

**نام کتاب:** زندگانی های بزرگ جهان و میراث های غیرقابل جبران

نام نویسنده: سید مقدار یوسف رکن‌غفار

تعداد صفحات: ٢٧ صفحه



کافیہ بونکل

CaffeineBookly.com



@caffeinebookly



caffeinebookly



[@caffeinebookly](#)



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

## زلزله های بزرگ جهانی و پیامد های غیرقابل جبران آن



نویسنده: مهندس سید مقداد یوسفی کنعانی  
SEYEDMEGHAD.YOUSEFI365@GMAIL.COM

## فهرست

2.....	مقدمه
2.....	آشنایی با زلزله‌های بزرگ جهانی
6.....	شدیدترین زلزله تاریخ ژاپن
8.....	آشنایی با تاریخچه زلزله‌های مخرب در ایران
14.....	تدابیر کشورهای مختلف برای مقابله با زلزله
21.....	پیامد هایی که منجر به افزایش اطلاعات مهندسین در زمینه زلزله شد
22.....	تجربه زلزله‌های گذشته، درسی برای زلزله‌های آینده



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

## مقدمه:

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه زلزله شناسی و راهای مقابله با آن اما تا سال 2020 بشر موفق به پیش بینی زلزله نشده است. زلزله های بزرگ درس های خوبی به جامعه مهندسین زلزله در رابطه با ضعف هایی که در طراحی و اجرا سازه می باشد داده است. به خصوص در اجرای ساختمان ها که مهندسین متوجه شدن ضعف بر اجرا میتواند چه آسیب های غیرقابل تصویری و غیر قابل جدایی را برای ساختمان به چا بگذارد. مانند زلزله تورنتویکه مکریک و غیره. و در کنار مهندسین، درس خوبی به تمام جهانیان در جهت مقابله با آن میدهد. در این مقاله سعی بر استفاده و بیان این تجربیات خوبی که زلزله های بزرگ به ما داده است در جهت بهود ساخت سازه ها و به حداقل رساندن تلفات و خسارات زلزله های احتمالی بعدی داشته ایم.

### آشنایی با مرگبارترین، بزرگترین و پرهزینه ترین زلزله های جهان:

به طور متوسط در سراسر جهان سالانه دستکم یک زلزله بیش از ۸ ریشتری رخ می دهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ هیج زلزله بالای ۸ ریشتری رخ نداد، اما در سال ۲۰۰۷ میلادی ۴ زلزله ۸ ریشتری رخ نداد. ویران‌کننده ترین زلزله ها معمولاً در مناطق پرجمعیت رخ داده اند که میتواند هزینه های اقتصادی فاجعه را بالا ببرد. زلزله سال ۲۰۱۱ ژاپن نیز به عنوان یکی از پرهزینه ترین فجایع تاریخ شریعت شناخته می شود.

### زلزله شهر والدویدا - شیلی - شدت ۹.۵ ریشتر - ۲۲ می ۱۹۶۰

بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ زلزله با قدرت ۹.۵ ریشتر در شیلی است که با وجود قدرت بسیار زیاد، به علت وقوع در عمق در مقایسه با زلزله های بزرگ دیگر تاثیرات چنان مخربی به جای نگذاشت. زلزله ۱۹۶۰ شیلی، حدود ۲۰۰۰ کشته و دو میلیون بی خانمان به جای نگذاشت.

### بخش پرنس ولیامز سوند - آلاسکا - ۹.۲ ریشتر - ۲۷ مارس ۱۹۶۴

مرکز این زلزله در بخش غیرمسکونی در ایالت آلاسکا رخ داد که منجر به کشته شدن ۱۲۸ نفر از ساکنین شهرهای مجاور شد. ریشه بسیاری از درختان منطقه در پی این زلزله از ریشه درآمد. این زلزله باعث بوجود آمدن سونامی های بسیاری در اقیانوس آرام شد.

### سوماترا - اندونزی - ۹.۱ ریشتر - ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴

زلزله ۲۰۰۴ اقیانوس هند به بزرگی ۹.۱ ریشتر در غرب سواحل سوماترا اندونزی اتفاق افتاد. آبلزه حاصل از این زلزله باعث مرگ انسان های زیادی در ۱۴ کشور گوئنگون شد و به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی شناخته شد. این زمین لرزه پرقدرت باعث به وجود آمدن یک سونامی و فاجعه ای شد که در ۱۴ کشور جهان بیش از ۲۶۶ هزار کشته به جای نگذاشت. تنها در اندونزی ۱۶۵ هزار و ۷۰۰ نفر و در سریلانکا، ۳۵ هزار و ۴۰۰ نفر جان خود را از دست داند.

اقیانوس هند 2004

زیان بیمه: یک میلیارد دلار

مجموع زیان: ۱۰ میلیارد دلار



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

تلفات: 266 هزار نفر

حجم: 9.1 ریشتر

### سنداي - ژاپن - 8.9 ریشتر - ۱۱ مارس ۲۰۱۱

زلزله 8.9 ریشتری ژاپن که متعاقب آن سونامی مهیبی به وقوع پیوست، در سال 2011 اتفاق افتاد و با خسارت 300 میلیارد دلاری، آن را به پرهزینه‌ترین فاجعه طول تاریخ بشر تبدیل کرد. تنها فاجعه خسارت باری که بیش از زلزله ژاپن خسارت داشت، هزینه جنگ جهانی دوم بوده است.

### مانول - شیلی - 8.8 ریشتر - ۲۷ فوریه ۲۰۱۰

زمین‌لرزه مانول شیلی، زمین‌لرزه ۸/۸ ریشتری بود که دستکم ۷۰ کشته بر جای گذاشت. مرکز این زلزله در ۳۲۵ کیلومتری سانتیاگو، پایتخت شیلی بود. در پی این زمین‌لرزه در ۵۳ کشور اعلام خطر سونامی شد. خسارات ناشی از این زمین‌لرزه، 30 میلیارد دلار بوده است.

مانول - شیلی 2010

زیان بیمه: 8 میلیارد دلار

مجموع زیان: 30 میلیارد دلار

تلفات: 700 نفر

حجم: 8.8 ریشتر

### شهر اکوادور - کلمبیا - 8.8 ریشتر - ۳۱ ژانویه ۱۹۰۶

در پی زلزله‌ای که ۱۰۵ سال پیش در مرز کلمبیا و اکوادور رخ داد، حدود ۱۵۰۰ نفر کشته و حدود ۵۰۰۰ نفر زخمی شدند و سونامی بزرگی سراسر اقیانوس آرام را در نوردید.

### سوماترا - اندونزی - 8.8 ریشتر - ۲۵ نوامبر ۱۸۳۳

بر اساس شواهد و یادداشت‌هایی که درباره زلزله ۱۸۳۳ سوماترای اندونزی باقی مانده، در اثر این زلزله بزرگ بسیاری از ساکنین شهر سوماترا از بین رفته‌ند و چندین روستا نیز بکلی زیر خاک مدفون شد. آمار دقیقی از کشته شدگان وجود ندارد اما تخمین می‌زنند حدود ۸۰ هزار نفر از بین رفته باشند.

### کاساداکیا - اقیانوس آرام - 8.7 ریشتر - ۲۶ ژانویه ۱۷۰۰

این زلزله در اقیانوس آرام و نزدیکی سواحل غربی مشترک آمریکا و کانادا رخ داد. اطلاع تدقیقی از آمار خسارات جانی و مالی این زلزله و سونامی پدید آمده نیست اما گزارش هایی به جای مانده که دهکده هایی در ژاپن و مناطقی مسکونی در خوب آمریکا بکلی زیر آب رفتند.

### جزیره رت آیلند - آلاسکا - 8.7 ریشتر - ۱۹۶۵ فوریه

وقوع این زلزله بزرگ به علت عمق زیاد و رخ دادن در مکان غیر مسکونی، خسارت جانی در پی نداشت و تنها به تاسیسات مطلبی در آلاسکا آسیب زد.

### کام چاتکا - روسیه - 8 ریشتر - 1952

زمین لرزه کامچاتکا در ۴ مه ۱۹۵۹، در روسیه، منطقه شبیه جزیره کامچاتکا رخ داد. ژرفای این زلزله ۳۵ کیلومتر بود. بزرگی آن ۸ در مقیاس ریشتر اعلام شده است. شمار کشتگان زلزله حدود ۱ نفر و تعداد زخمیان ۱۳ نفر برآورده شده است. سونامی نیز در این زلزله گزارش شده بود. زلزله ۸ ریشتری کام چاتکای روسیه باعث پیغامد سونامی بزرگ در اقیانوس آرام شد که امواج مخرب آن به شمال ژاپن و جزیره هاوای و سواحل غربی آمریکا نیز رسید.

### زلزله نانتو - تایوان - 7.6 ریشتر - 1999

این زمین لرزه در تاریخ 20 سپتامبر 1999 در شهرستان نانتو تایوان رخ داد. بزرگی این زلزله 7.6 ریشتر بود که بیش از 2 هزار کشته و 11305 زخمی بر جای گذاشت. خسارات واردہ ناشی از این زمین لرزه، حدود 14 میلیارد دلار برآورد شد.

زیان بیمه: 750 میلیون دلار

مجموع زیان: 14 میلیارد دلار

تلفات: بیش از 415 نفر

قدرت: 7.6 ریشتر. دومین زلزله مهیب تاریخ تایوان

### زلزله کریس چرچ - نیوزلند (سال 2010 با قدرت 7.1 و سال 2011 با قدرت 6.3 ریشتر)

شهر کریس چرچ که دومین شهر بزرگ کشور نیوزلند است با 2 زمین لرزه در سال های 2010 و 2011 آسیب های فراوانی دید. زلزله ای با قدرت 7.1 ریشتر در سال 2010 در این شهر به وقوع پیوست که در پی آن خسارات مالی فراوانی به آن وارد شد اما خوشبختانه کشت های دربر نداشت. اما در سال 2011 قدرت زلزله 6.3 ریشتر بود و 166 کشت ها بر جا گذاشت.

زیان بیمه: 10 میلیارد دلار

مجموع زیان: 20 میلیارد دلار



تلفات: 166 نفر

حجم: 6.3 ریشتر

### زلزله کانتربوری - نیوزیلند - 7.1 ریشتر - 2010

این زلزله با قدرت 7.1 ریشتر در سال 2010 رخ داد و خوشبختانه کشته‌ای برجای نگذاشت. میزان خسارات مالی این زلزله بیش از 6 میلیارد دلار بوده است.

زیان بیمه: پنج میلیارد دلار

مجموع زیان: 6.5 میلیارد دلار

تلفات: صفر

حجم: 7.1 ریشتر

### کوبه (هاشین) - ژاپن - 6.8 ریشتر - 1955

این زلزله در تاریخ 17ژانویه 1995 با شدت 6.8 ریشتر رخ داد و بر اثر آن حدود 6500 نفر جان خود را از دست دادند. بانک چهانی میزان خسارت ناشی از این زلزله را 100 میلیارد دلار تخمین زد.

زیان بیمه: سه میلیارد دلار

مجموع زیان: 100 میلیارد دلار

تلفات: حدود 6500 نفر

حجم: 6.8 ریشتر

### زلزله نورث ریج - کالیفرنیا، آمریکا - 6.7 ریشتر - 1994

این زلزله 6.7 ریشتری به نسبت پرخی زلزله های دیگر، چندان پرقدرت نبود، اما به نلیل آنکه کانون زلزله در مرکز لس آنجلس واقع شده بود، حدود 60 کشته و 5000 زخمی برجای گذاشت. خسارت واردہ به خانه ها، ساختمان ها و مراکز تجاری و اداری، حدود 25 میلیارد دلار برآورد شد. این زلزله به عنوان یکی از پرهزینه ترین و خسارت بارترین وقایع طبیعی در تاریخ آمریکا شناخته می شود.

زیان بیمه: 15.3 میلیارد دلار

مجموع زیان: 44 میلیارد دلار

تلفات: 60 نفر

حجم: 6.7 ریشتر



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

## زلزله چواتسو - ژاپن - 6.6 ریشتر - 2004

این زمین لرزه در سال 2004 با بزرگی 6.6 ریشتر رخ داد. شمار کشته شدگان این زلزله 16 نفر، تعداد زخمی ها 4586 نفر و بی خانمان شدگان 100000 نفر اعلام شد. خسارات مالی برآورده شده، حدود 28 میلیارد دلار بوده است.

## زلزله نیوکاسل - استرالیا - 5.4 ریشتر - 1989

زلزله 28 سامبر 1989 با خسارت مالی حدود 1200 میلیون دلار، 13 کشته و 160 زخمی بر جای گذاشت.

زیان بیمه: 670 میلیون دلار

مجموع زیان: 1.2 میلیارد دلار

تلفات: 12 نفر

حجم: 5.4 ریشتر

## شدیدترین زلزله تاریخ ژاپن؛ 8.9 ریشتر:

اگرچه زلزله 8.9 ریشتری ژاپن، در ریف پنجم 10 زلزله بزرگ تاریخ قرار گرفت، اما از لحاظ تعداد تلفات انسانی در ریف کمتفاوت‌ترین زلزله‌های بزرگ تاریخ قرار دارد.

## زلزله‌ای در عمق 10 کیلومتری

ساعت 14:46 به وقت محلی (5:46 به وقت گرینویچ)، مردم ژاپن و خصوصاً ساکنان مناطقی که در سواحل اقیانوس آرام قرار دارند زلزله شدیدی را احساس کردند. شدت این زمین لرزه به حدی بود که تکان‌های ناشی از آن در توکیو، پایتخت و بسیاری دیگر از شهرهای ژاپن احساس شد. زمان زیادی از وقوع زلزله تکشته بود که تلویزیون ملی ژاپن اعلام کرد کانون این زمین لرزه که با بزرگی 9.0 مقیاس ریشتر، در نزدیکی سواحل شمال شرق ژاپن در اقیانوس آرام روی داده، در نقطه‌ای در 400 کیلومتری شمال شرق توکیو و در عمق 10 کیلومتری بستر اقیانوس آرام قرار دارد.

## زنگ هشدار

در حالی که وحشت از زلزله سراسر ژاپن را فرا گرفته بود، خیلی زود خبرهای بدتری منتشر شد که این وحشت را 100 برابر کرد؛ هشدار درباره وقوع یک سونامی مرگبار. براساس این هشدارها، تا ساعتی بعد سونامی‌ای با امواجی به ارتفاع 10 متر، سواحل ژاپن، فیلیپین، هاوایی، اندونزی، تایوان و سواحل روسیه در اقیانوس آرام را دربرمی گرفت. با انتشار این هشدار، برخی از کشورهای منطقه اقدام به انتقال ساکنان مناطق ساحلی به مناطق امن کردند و از جمله روسیه با صدور هشدار وقوع سونامی، از اهالی سواحل شرقی این کشور خواست تا به مناطق مرتفع پناه ببرند.



## فرار به ارتفاعات

ساعاتی بعد از وقوع زمین لرزه، شبکه‌های تلویزیونی ژاپن تصاویر هوایی حرکت امواج به سوی سواحل این کشور و فرار ساکنان این مناطق به سوی ارتفاعات را پخش کردند.

در گزارش‌های بعدی، تصاویری از هجوم سونامی به سواحل شمال شرق چین، چزیره اصلی ژاپن از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد. این تصاویر حکی از خسارت به اتومبیل‌ها و ویرانی برخی ساختمان‌های ساحلی از جمله در شهر اوناهااما در استان فوکوشیما بود.

## پالایشگاه در آتش

اگرچه تا بعد از ظهر روز گذشته تلفات انسانی این حادثه ۱۰۰ قصر گزارش شده بود اما گزارش‌های متعددی درباره واردامدن خسارت به تاسیسات شهری و از جمله یک پالایشگاه نفت در نزدیکی توکیو منتشر شد. براساس این گزارش‌ها این پالایشگاه دستخوش حریق شده و دود غلظی آن را فرا گرفته است. در همین حال، خبرگزاری ژاپنی کیودو گزارش کرد که فروگاه تاریخی در توکیو نیز بهمناب وقوع این زمین لرزه برای مدتی فعالیت خود را متوقف کرد و قطار فوق سریع این کشور نیز لحظاتی متوقف شد.

## سونامی در طبقه اول

در همین حال به گزارش خبرگزاری الجزیره، ارتفاع امواج ناشی از سونامی در برخی از شهرهای ساحلی به حدی بلند است که ارتفاع آن تا طبقه اول ساختمان‌ها رسیده است و این امواج به حدی قدرمند هستند که کشتی‌ها و قایق‌ها، خودروهای سواری، تانکرها و خودروهای سنگین را به داخل خیابان‌های شهرها کشانده است. فروگاه سندایی در شمال ژاپن نیز کاملاً به زیر آب رفته و باند هوایپماها را خودروهایی که آب آنها را با خود آورده، پوشانده است.

## تهدید هسته‌ای

در همین حال در حالی‌که آسوشیتدپرس گزارش داده که در منطقه میاگی در شمال شرق ژاپن، ساختمان یکی از تاسیسات اتمی بر اثر آتش سوزی شکاف برداشته است، تخته‌وزیر ژاپن در نجاستین واکنش به زلزله به بیان اینکه این زلزله هیچ خسارتی بر تاسیسات هسته‌ای این کشور نداشته است، تاکید کرد: با این حال زلزله خسارت‌های بسیار زیادی در مناطق شمال شرق بر جای گذاشته است. وی همزمان با اشاره به ورود نهادهای امنیتی برای مدیریت بحران، از مردم این کشور خواست آرامش خود را حفظ کنند. در همین حال عیاضی تسلیم، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و زلزله‌شناسی، با اشاره به اینکه احتمال افزایش تلفات زلزله ژاپن زیاد است، به مشهیری گفت: با وجود اینکه مرکز زلزله کیلومترها با شهری مثل توکیو فاصله داشته اما باعث وارد آمدن خسارات فراوانی به تاسیسات این شهر و حتی تاسیسات هسته‌ای آن شده است. بنابراین احتمال می‌رود تعداد قربانیان این زمین لرزه به سرعت افزایش یابد. وی با اشاره به تفاوت موقعیت ژاپن با کشورهایی مثل ایران افزود: زلزله دیروز ژاپن به طول حدود ۵۰۰ کیلومتر رخ داده است، در حالی‌که به طور مثال زمین لرزه مرگباری که سال ۵۷ طبس را لرزاند و هزاران قربانی بر جای گذاشت، به طول ۲۵ کیلومتر رخ داده بود. تسلیم خاطرنشان کرد: خوبی‌تانه بهارغم اینکه ایران کشور زلزله خیزی است اما تاکنون زمین لرزه‌ای به قدرت ۸ ریشتر و بیشتر از آن در کشور رخ نداده و این مسئله به خاطر



تفاوت لایه‌های زمین در نقاط مختلف دنیاست؛ به همین نلیل نوع زمین‌لرزه‌هایی که در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و میزان خسارتی که این زمین‌لرزه‌ها بر جا می‌گذارند با هم متفاوت است.

### بزرگترین زلزله‌های جهان

سازمان زمین‌شناسی آمریکا 5 زلزله بزرگی که تاکنون در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوسته را اینگونه اعلام کرده است:

1 خرداد 1339- زلزله‌ای 9.5 ریشتری در جنوب شیلی که منجر به بروز سونامی شد و هزار و 716 کشته بر جای گذاشت.

2 فروردین ۱۳۶۳ - زلزله‌ای 9.2 ریشتری، آلاسکا را لرزاند و منجر به بروز سونامی شد. در این زمین‌لرزه 128 نفر کشته شدند.

3 ۴۶ ماه ۸۳- زلزله‌ای با شدت 9 در مقیاس ریشتر، جزیره سوماترا اندونزی را لرزاند و منجر به بروز سونامی شد و 226 هزار نفر از 12 کشور کشته گرفت.

4 مرداد 1247- زلزله‌ای که با شدت 9 در مقیاس ریشتر «آریکا» در شیلی را لرزاند، منجر به بروز سونامی عظیم شده و 25 هزار کشته در آمریکای جنوبی بر جای گذاشت.

5 مهر ۸۹ - زلزله‌ای با شدت 8.9 ریشتر، ژاپن را لرزاند و باعث وقوع سونامی شد.

### آشنایی با تاریخچه زلزله‌های مخرب در ایران

زلزله یکی از ده‌ها سوانح طبیعی است که از آغاز آفرینش ذهن آدمی را به خود مشغول کرده و به مانند معمایی قرن‌ها فکر و اندیشه او را به بازی گرفته است.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



کشور ایران از جمله کشورهای زلزله‌خیز جهان بوده و روی یکی از دو کمریند بزرگ لرزه‌خیزی کره خاکی موسوم به «الپا» قرار گرفته است و هر از گاهی زمین لرزه‌های بزرگی در آن به وقوع می‌پیوندد.

در ادامه نگاهی کردیدایم به پیشینه زلزله‌های تخریبگر و کشنده در ایران:

۲۲ دسامبر سال ۱۸۵۶ میلادی در شهر دامغان بزرگترین زلزله تاریخ ایران با ۷/۹ ریشتر قدرت رخ داد. این زلزله در آن سال ۲۰۰ هزار قربانی گرفت.

۲۳ آگوست سال ۱۹۳۳ میلادی در اردبیل زلزله‌ای که قدرت آن ثبت نشده، ۱۵۰ هزار قربانی گرفت.

۲۱ اوت سال ۱۹۴۲ میلادی در شهر تبریز، زلزله‌ای با قدرت ۷/۶ ریشتر، ۴۰ هزار قربانی گرفت.

۱۸ نوامبر سال ۱۷۲۷ مجدداً در شهر تبریز زلزله‌ای که قدرت آن ثبت نشده، ۷۷ هزار قربانی گرفت.

۷ ژوئن سال ۱۷۵۵ در شهر کاشان زلزله‌ای با قدرتی که ثبت نشده، ۴۰ هزار کشته داد.

۲۳ ژانویه سال ۱۹۰۹ در شهر سیلاخور منطقه بروجرد زلزله‌ای با قدرت ۷/۳ ریشتر ۶ هزار قربانی گرفت.

۱۰ ژانویه سال ۱۹۰۹ در نواحی مرکزی کشور زلزله‌ای با قدرت ۷.۳ ریشتر ۵۵۰۰ قربانی بر جا گذاشت.

۲۵ مه سال ۱۹۲۳، لر شهر تربت حیدریه زلزله‌ای با قدرت ۷.۵ ریشتر، ۲۲۰۰ قربانی گرفت.

اول مه سال ۱۹۲۹ در نواحی غرب کشور زلزله‌ای با قدرت ۷/۴ ریشتر، ۳۳۳۰ قربانی گرفت.

۶ می سال ۱۹۳۰ در شهر سلماس زلزله‌ای با قدرت ۷/۲ ریشتر ۲۵۰۰ کشته بر جا گذاشت.

۲۷ ۴۰امبر سال ۱۹۴۵ زلزله‌ای با ۸.۲ ریشتر بلوچستان و سواحل دریای عمان را لرزاند. در این زلزله که حدود ۴۰۰۰ کشته داشت استان کراچی هند نیز لرزید.

۵ اوت سال ۱۹۴۷ در شهر پاپس بلوچستان زلزله‌ای با قدرت ۷/۳ ریشتر ۵۰۰ کشته داد.



۱۲ فوریه سال ۱۹۵۳ در شهر تورود در تزدیکی دامغان زلزله‌ای با قدرت ۶/۵ ریشتر ۹۷۰ قربانی داشت.

۱۳ فوریه سال ۱۹۵۷ زلزله‌ای سراسری در استان مازندران با قدرت ۷.۴ ریشتر ۲۰۰۰ قربانی گرفت.

۱۴ نسامبر سال ۱۹۵۷ در شهر صخنه استان کرمانشاه زلزله‌ای با ۷.۳ ریشتر ۲۰۰۰ کشته برجا گذاشت.

آوریل سال ۱۹۶۰ در شهر لار زلزله‌ای که قدرت آن ثبت نشده، ۴۵۰ قربانی داشت.

۱۵ سپتامبر سال ۱۹۶۲ در شهر ساری زلزله‌ای با قدرت ۷.۳ ریشتر رخ داد که در پی آن ۲۹۴ روستا به کلی از بین رفت و ۱۰۰ هزار کشته برجا گذاشت.

۱۶ سپتامبر سال ۱۹۶۲ در شهر یونین زهرا در نزدیکی تهران زلزله‌ای با قدرت ۷/۱ ریشتر بیش از ۱۱ هزار قربانی داشت.

۱۷ فوریه سال ۱۹۶۵ در شهر بهستان آباد، زلزله‌ای با قدرت ۵/۱ ریشتر ۲۰ قربانی گرفت.

۱۸ آگوست سال ۱۹۶۸ در شهر فردوس در استان خراسان رضوی، زلزله‌ای با قدرت ۷/۳ ریشتر حدود ۱۰ هزار قربانی برجا گذاشت.

۱۹ آوریل ۱۹۷۲ زلزله‌ای با قدرت ۷/۱ ریشتر در جنوب ایران ۵۰۵۴ متر مربع موجب ویرانی ۱۰۰۰ کیلومتر مربع شد.

۲۰ مارس سال ۱۹۷۷ زلزله‌ای در جنوب کشور با قدرت ۶.۹ ریشتر به موقع پیوست. در پی این زمین‌لرزه ۱۶۷ نفر کشته و ۳۵ روزتا ویران شدند. در منطقه بندرعباس ۷۰۰۰ نفر بی سرپناه شدند و نکته قابل تأمل این که بعد از ۹۰ دقیقه پس لرزه‌ای با قدرت ۶ ریشتر موجب ویرانی هرچه بیشتر منطقه شد.

۲۱ آوریل سال ۱۹۷۷ زلزله‌ای در منطقه اصفهان رخ داد که شدت آن به ثبت نرسید و ۹۰۰ کشته برجا گذاشت.

۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹ در شهر طبس زلزله‌ای با قدرت ۷/۸ ریشتر ۱۵ هزار قربانی گرفت.

۲۳ ژوئن سال ۱۹۸۱ در جنوب ایران (کرمان) زلزله‌ای با قدرت ۶/۹ ریشتر ۳ هزار قربانی گرفت.

۲۴ ژولای سال ۱۹۸۱ در جنوب ایران (کرمان)، زلزله‌ای با قدرت ۷/۳ ریشتر ۱۵ هزار نفر کشته داشت.

۲۵ ژوئن ۱۹۹۰ زلزله‌ای با قدرت ۷/۴ ریشتر در منجیل و روبار همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی، ۵۰ هزار قربانی گرفت. در پی این زمین‌لرزه ۶۰ هزار رخصم، ۴۰۰ هزار نفر بی سرپناه در منجیل و روبار برجا ماند و تقریباً تمام سازه‌ها از بین رفت. در خلخال و نوشهر خدمات سنتی به شهر وارد شد و در تهران نیز لرزه‌هایی محسوس بود. قدرت این زلزله ۷.۴ در مقیاس ریشتر بوده و حتی قسمت‌هایی از تبریز و اراک و مرزهای شمال غربی ایران و کشورهای همسایه لرزید. متاسفانه پس لرزه‌ای که روز بعد از زمین‌لرزه با قدرت ۵.۳ ریشتر زمین را لرزاند سبب شد تا ۲۰ تن از ساکنان شهر منجیل و لوشن کشته شوند.

۲۶ فوریه سال ۱۹۹۷ زلزله اردبیل با قدرت ۵.۵ ریشتر ۱۱۰۰ قربانی گرفت.

۲۷ می سال ۱۹۹۷، در شهر بیرون گردند و قائن زلزله‌ای با قدرت ۷.۱ ریشتر ۱۶۱۳ قربانی گرفت.

۲۸ مارس سال ۱۹۹۸، در شهر گلباش کرمان زلزله‌ای با قدرت ۶/۶ ریشتر ۵ قربانی گرفت.

۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۲ زلزله‌ای با قدرت ۶/۵ ریشتر در ابهر و غرب ایران ۲۶۱ قربانی گرفت.

۳۰ نسامبر سال ۲۰۰۳ زلزله‌ای هولناک در بیم با قدرت ۶/۶ ریشتر دست کم ۴۰ هزار قربانی گرفت.



۲۸ می سال ۲۰۰۴ زلزله‌ای در استان مازندران، حد فاصل شهرهای فیروزآباد، کجور و مرزن آباد با قدرت ۶/۳ ریشتر نست کم ۳۵ قربانی گرفت. صدمات جانی و مالی این زمین لرزه محدود بوده و یکی از علل آن تراکم کم جمعیت در پیرامون مرکز زمین لرزه می‌باشد. لرزش ناشی از این رویداد در بخش‌های وسیعی از کشور حس شد. در تهران نیز مردم را نچار وحشت کرد.

۲۹ فوریه سال ۲۰۰۵ در شهر زرند زلزله‌ای با قدرت ۶/۶ ریشتر نست کم ۶۰ قربانی گرفت.

۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ در شهر قشم زلزله‌ای با قدرت ۶ ریشتر ۱۳ قربانی گرفت.

۳۱ مارس ۲۰۰۶ در شهر بروجرد زلزله‌ای با قدرت ۶/۱ ریشتر ۷۰ قربانی گرفت.

۳۲ سپتامبر سال ۲۰۰۸ زلزله‌ای با ۶.۱ ریشتر ۷ قربانی گرفت.

۳۳ آگوست ۲۰۱۰ در شهر دامغان زلزله‌ای با قدرت ۵/۹ ریشتر ۱۹ قربانی گرفت.

۳۴ نسامبر سال ۲۰۱۰، زلزله‌ای با قدرت ۶/۵ ریشتر در حسین‌آباد ۱۱ قربانی گرفت.

۳۵ ۱۰ ژوئن سال ۲۰۱۱ زلزله‌ای با قدرت ۵/۳ ریشتر در شهر کهنه‌وج، ۲ قربانی گرفت.

۳۶ آگوست سال ۲۰۱۲، در استان آذربایجان غربی ۳ زمین لرزه که بزرگ‌ترین آن ۶.۲ ریشتر قدرت داشت روحی داد. در پی این زلزله ۳۰۶ نفر گشته شدند.

۳۷ ۱۰ ژوئیه سال ۲۰۱۷ (۲۱ آبان ۱۳۹۶) زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷، در مقیاس بزرگ‌گای گشتاوری در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و عراق در ۳۲ کیلومتری جنوب غربی شهر حلجه عراق ایران رخ داد.

### لرزه‌خیزترین کشورهای منطقه کدامند؟

براساس نتایج مطالعات لرزه‌خیزی جنوب شرقی آسیا محققان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ایران و ترکیه به ترتیب لرزه‌خیزترین کشورهای منطقه هستند و استان‌های کرمانشاه و ایلام در لرزه‌خیزترین منطقه ایران واقع شده‌اند.

ایران از جمله کشورهایی است که گسل‌های فعال و خطرناک پسیاری دارد از این رو پسیاری از شهربارها و مراکز جمعیتی، سکونتگاه‌ها و تأسیسات انسانی یا روی گسل‌ها و یا در جاوازت آنها واقع شده‌اند. گسل‌ها یکی از پدیده‌های مهم ژئومورفولوژیکی هستند که از حرکات تکنونیکی ناشی می‌شوند. گسل‌ها با فعالیت و حرکات خود علاوه بر اینکه می‌توانند زمین لرزه ایجاد کنند، باعث جابجایی عمودی یا افقی مناطق می‌شوند و اثرات تخریبی زیادی را روی ساختمان‌ها و سایر تأسیسات بر جای می‌گذارند.

بر این اساس و به دنبال زمین لرزه‌های اخیری که طی ماه‌های اخیر در کشور رخ داد، گروه لرزه زمین ساخت و زلزله‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به بررسی و مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای هم‌جوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت پرداخت.

براساس یافته‌های این محققان، ایران، لرزه خیزترین کشور منطقه است. کشورهای عراق و افغانستان به ترتیت شاهد زمین لرزه هستند که بر همین اساس وجود زمین لرزه‌های زیاد در ایران در حالی که همسایه‌ها در پایداری بسیار می‌پرند، امری کاملاً طبیعی است.

این محققان همچنین اعلام کرند، مطالعه لرزه‌خیزی جنوب شرق آسیا حاکی از آن است که کشورهای ایران و ترکیه به ترتیب لرزه‌خیزترین کشورهای منطقه هستند و عدم رویداد زمین لرزه در کشورهای هم‌جوار نیز پدیده‌ای قابل انتظار است. از محققان این طرح بروز زمین لرزه‌های متعدد با بزرگای زیاد در برخی از نوردهای زمانی در گذشته نیز به ثبت



رسیده و پدیده دور از انتظاری نیست. گسلهای بالغ پس از یک دوره طولانی نداشتن فعالیت لرزه‌ای و تجمع انرژی، فعال شده و مدتی فعالیت لرزه‌ای متوسط دارد و دوباره وارد بازه نداشتن فعالیت خواهد شد.

گسلهای بالغ به سبب فعالیت‌های لرزه‌ای در بازه زمانی بلندمدت، یکباره شده و گسل‌هایی طویل با تکابندی کم را بر سطح زمین ایجاد می‌کنند که به هنگام فعالیت جایه‌جایی کمی را روی گسیختگی سطحی حاصل از آنها می‌توان مشاهده کرد.


این محقق از گسل "آپیز" در غرب ایران به عنوان نمونه بارز این گونه گسل‌ها یاد کرد که طولانی‌ترین گسیختگی سطحی زمین‌لرزه‌ای ایران را به طول ۱ کیلومتر سبب شده است و یادآور شد: این گسل‌ها به هنگام فعالیت جنبش کمتری ایجاد می‌کنند و در نتیجه خسارات کمتری را به وجود می‌آورند.

در مقابل گسل‌های نارس گسل‌های جوان‌تری هستند که تکه بندی زیادی را در گسیختگی سطحی کوتاه آنها می‌توان دید و به هنگام فعالیت، جنبش شدیدتری را به وجود می‌آورند و این جنبش زیاد با صورت جایه‌جایی زیاد روی سطح زمین ثبت می‌شود.

گسل مسبب زمین‌لرزه سلماس واقع در آذربایجان غربی در سال ۱۹۳۰، از این دسته گسل است که بلندترین افراز (scarp) زمین‌لرزه‌ای ایران را ایجاد کرده و همچین گسل‌های مسبب زمین‌لرزه‌های طبس واقع در خراسان جنوبی ۱۹۶۸ و رویبار در گیلان ۱۹۹۰ از جمله این گسل‌ها هستند که به لحاظ تاریخی لرزه‌ای این گسل‌ها فعالیت خوش‌ای نداشته و در فاصله‌های زمانی بلند، تک فعالیت لرزه‌ای شدید دارند.

ایران روی گمرکن لرزه‌خیزی آلب-هیمالیا واقع شده است، بر این اساس روزانه زمین‌لرزه‌های زیادی در سراسر جهان رخ می‌دهد که ایران به عنوان یکی از لرزه‌خیزترین کشورهای جهان سهم بزرگی در این میان دارد.

نقشه زمین‌ساخت و لرزه‌خیزی جهانی



طبق نقشه فوق، گستره لرزه‌خیز ایران همچوئی بسیار نزدیکی با مرزهای سیاسی ایران دارد یا نهی که از سوی شرق و غرب با مرزهای کشورهای عراق و افغانستان محدود می‌شود و در خارج از مرزهای ایران، این دو کشور همسایه به



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly




caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

ندرت شاهد رویداد زمین‌لرزه هستند. اثری که به دلیل فشار وارد شده از سوی صفحه عربی در پوسته ایران ایجاد شده، گاه به صورت تغییر شکل‌های بدون زمین‌لرزه مثل چین‌خوریگی و گاه به صورت رویداد زمین‌لرزه‌ای آزاد می‌شود.

کارشناس گروه لرزه زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خاطرنشان کرد: در بازه زمانی دو ماه گذشته ایران شاهد زمین‌لرزه‌های متعدد و بزرگ بوده است که این تعدد رخداد زمین‌لرزه در بازه زمانی کوتاه مدت یا نظر قابل توجه است ولی در بازه زمانی بلندتر این رفتارهای لرزه‌ای از روند کلی حاکم بر فعالیت لرزه‌خیزی منطقه تعیین کرده و رفتار کاملاً طبیعی و در خور انتظاری را شاهد بوده‌ایم.



زمین‌لرزه‌های رخ داده در بازه زمانی ۱۰ ساله‌م در محدوده کشورهای ایران، عراق، ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان این کارشناس زمین‌لرزه با بیان اینکه استان‌های کرمانشاه و ایلام در لرزه‌خیزترین منطقه ایران (کمربند چین‌خوردۀ راندۀ زاگرس) واقع شده‌اند، تأکید کرد: در صدهای اخیر هیچ زمین‌لرزه بزرگی در منطقه‌ای که زمین‌لرزه ۲۱ آبان ۹۵۸ از گله واقع در کرمانشاه رخ داد، به ثبت نرسیده بود و این در حالی است که در حدود ۹۵۰ سال قبل و در سال‌های ۱۱۵۰ میلادی دو زمین‌لرزه با بزرگای تخمینی به ترتیب ۶.۴ و ۵.۹ را در این محدوده شاهد بودیم.

بر اساس مطالعات انجام شده این محدوده، منطقه‌ای با پتانسیل لرزه‌خیزی بالا است که مدت زمان طولانی‌فعالیت لرزه‌خیزی بزرگی نداشته و به سبب تجمع اثری در گذر زمان رخداد زمین‌لرزه در آن دور از انتظار نیست، از سوی



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

لیگر پیشینه رخداد فوج لرزه‌ای (زمین‌لرزه‌های متعدد در فاصله زمانی کوتاه در یک منطقه کوچک) در این محدوده از زاگرس به ثبت رسیده و در آذرماه سال جاری زمین‌لرزه با بزرگای ۴ تا ۵.۷ را در جنوب شهر سربازهاب شاهد بوده‌ایم.

صبور با بیان اینکه رخداد زمین‌لرزه‌های متعدد در یک محدوده از ایران به دلیل پدیده متاثر کردن سایر گسل‌ها (Trigger) که انرژی را در خود نخیره کرده‌اند دور از انتظار نیست، افزود: گاهی به دنبال یک رویداد بزرگ، رخداد زمین‌لرزه را در سایر گسل‌ها (همجوار) یا در بخش دیگری از همان گسله شاهد بوده‌ایم.

زمین‌لرزه‌های سیرج استان کرمان با بزرگای ۷ در سال ۱۹۸۱، گلیاف با بزرگای ۶/۶ در سال ۱۹۸۱، فردوس استان خراسان جنوبی با بزرگای ۷/۱ در سال ۱۹۶۱، دشت بیاض با بزرگای ۷/۱ در سال ۱۹۶۱، کولی-بنیاباد در منطقه دشت بیاض با بزرگای ۱/۱ در سال ۱۹۷۹ و کریزان-خواف با بزرگای ۶/۶ در سال ۱۹۷۹ را از نمونه‌های این نوع زلزله‌ها میتوان دانست.

کارشناس گروه لرزه زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی سازمان زمین‌شناسی تاکید کرد: زمین‌لرزه‌های کرمانشاه، سومار، هجدک و ماہشت، چنوب کرج در پهنه‌های لرزه‌خیز شناخته شده کشور رخ داد که مطالعات لرزه زمین‌ساخت در گذشته لرزه‌زا بودن آنها را نشان داده بود و امکان بروز زمین‌لرزه در آن‌ها را انتظار داشتیم.

#### تدابیر کشورهای مختلف برای مقابله با زلزله:

تمام کشورهایی که زلزله‌های شدید را تجربه کردند، با برنامه‌بازی و مطالعه علمی تلاش کرده‌اند از تلفات و خسارات حوالث آینده پکارند.

رویارویی با قهر طبیعت یکی از مظاهر ضعف انسان در برآبر بسیاری از پدیده‌های این جهان است. در طول تاریخ "زلزله" یکی از نگرانی‌های دانشمندان بوده است و پیشرفت فناوری در موارد زیادی توائیت جلوی بروز فجایع ناشی از این بلای طبیعی را بگیرد.

در ادامه برترین اقدامات کشورهای زلزله‌خیز جهان را بررسی می‌کنیم.

#### ۱-ژاپن

با توجه به قرارگیری ژاپن در محل اتصال سه صفحه اوراسیا، اقیانوس آرام و فیلیپین، این کشور با زلزله‌ها و سونامی‌های عظیمی روبرو بوده است و به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه و مهمی در راستای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله انجام داده است.

ژاپن در حد فاصل سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۵، ۱۴ زلزله با بزرگای بیشتر از ۶.۵۵ درجه را تجربه کرده است و تا قبل از زلزله کویه در سال ۹۵ میلادی مجموعاً بیش از ۸۰۰۰ نفر جان خود را بر اثر زلزله از دست دادند.

زلزله فوکوشیما نیز یکی از نقاط عطف تاریخ زلزله‌ای جهان بود. این زلزله با بزرگی حدود ۹ درجه بزرگترین زلزله ژاپن از سال ۱۹۰۰ میلادی بوده است که تمام محاسبات نقیق محققان ژاپنی و لیگر کشورها را بگرگون کرد.

این زلزله بر اساس آمار رسمی با ۱۵ هزار و ۶۵۰ کشته، ۶۰۱۱ متروخ و ۳۲۸۷ تاپید و تخریب یا آسیب به ۱۲۵ هزار ساختمان خسارات فراوانی بر جای گذاشت.

اقدامات ژاپن در زمینه مقابله با زلزله بسیار تاثیرگذار بوده است که در ادامه به مواردی از آنها اشاره می‌شود:



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

۱- ضرورت افزایش سطح استانداردهای ایمنی در ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری، حتی در مناطقی که احتمال زمین‌لرزه در آن‌ها کمتر است.  
جدیدترین فناوری مورد استفاده در ژاپن جداسازی یا ایزوولمه‌سازی ساختمان از لرزش نام دارد که تحقیقات مربوط به آن از ۱۵ سال پیش آغاز شده است.  
در این فناوری ساختمان با استفاده از سازه‌های پلبرینگ مانند از پی جدا می‌شود و در واقع نسبت به لرزش‌های پی ساختمان ایمن می‌ماند.

۲- تقویت و ایمن‌سازی شبکه‌های حیاتی شهری مانند خطوط ارتباطاتی، شبکه‌های برق، آب و گاز در شهرهای بزرگ.  
ضرورت افزایش سطح هماهنگی میان تیروهای کمکی و مستگاههای شهری.  
مستوجه علمی و سازمان‌یافته به تاهمجارت‌های اجتماعی و مشکلات روانی.  
۵- برنامه‌های مطالعاتی و دانشگاهی در زمینه پیش‌بینی و کاهش خطرات زلزله  
در بسیاری از دانشگاه‌های ژاپن پس از وقوع زلزله کوبه برنامه‌هایی برای پیش‌بینی تلفات و خسارات در صورت وقوع زلزله‌های مختلف در ژاپن به اجرا درآمد و نتایج این مطالعات نشان داد در بسیاری از مناطق ژاپن خسارات بیشتر از زلزله کوبه خواهد بود. آمارهای منتشر شده نشان می‌داد که ۸۰ درصد تلفات زلزله کوبه به خاطر آوار و سقوط لوازم منزل بر سر افراد بوده است و این مرگ‌ها در فاصله ۱۵ دقیقه پس از وقوع زلزله اتفاق افتاده است و این موضوع نشان می‌داد که هر چقدر تیم‌های نجات سریع عمل کنند باز هم عده زیادی همان خود را از دست می‌دهند. به همین خاطر مجموعه قوانین و مستور العمل‌هایی برای مقاومه‌سازی و ایمن‌سازی سازه‌ها و ساختمان‌های قدمی و نظارت شدید بر ساخت‌وسازهای جدید ابلاغ شد.

## ۲- آمریکا

ایالت‌های کالیفرنیا و آلاسکا در آمریکا زلزله‌های شدیدی را تجربه کردند و به همین دلیل برنامه‌های وسیعی برای مقابله با این پدیده دارند.  
زلزله منطقه "بورت‌ریچ" کالیفرنیا که در سال ۱۹۹۴ میلادی با بزرگی ۶.۷ درجه در مقیاس بزرگای گشتاوری رخ داد، باعث آسیب دیدن ۴۰ هزار ساختمان، بیرونی خانه‌ای ۲۰ هزار نفر و حدود ۱۷۰ انفر کشته و زخمی شد و در آلاسکا نیز زمین‌لرزه‌ای در ۲۸ مارس ۱۹۶۴ برابر با هشتم فروردین ماه ۱۳۴۳ با بزرگی ۹.۲ ریشتر رخ داد.  
محققان زلزله‌شناسی اعلام کردند که با توجه به وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ در ۲۰ سال گذشته در این ایالت، احتمال وقوع زلزله‌ای با بزرگی بیشتر از هفت درجه تا سال ۲۰۲۴ بالای ۸۰ درصد است و به همین دلیل نقشه‌های دقیقی از مناطق زلزله‌خیز و گسل‌های حساس در این ایالت تهیه شده است تا مقامات به طور محسوس‌تر و دقیق‌تری بتوانند برای وقوع زلزله در این مناطق آماده شوند و اقدامات لازم برای مدیریت بحران را انجام دهند.  
مقاومه‌سازی سازه‌ها و بزرگراه‌های کالیفرنیا با صرف بودجه شش میلیارد دلار انجام شده و مقامات این ایالت با دفاع از این هزینه‌ها، اعلام کرده‌اند که هزینه بازسازی و جبران خسارت‌های احتمالی پس از زلزله‌های بزرگ چندین برابر این مبالغ بوده و بخشی از اثرات آن بر اقتصاد و راهنمایی دولتی، جبران ناپذیر است.

در زلزله سال 1971 سه بزرگراه اصلی و 42 پل بزرگ در کالیفرنیا به شدت آسیب دیدند و این تعداد در زلزله نورتربیج افزایش یافت به طوریکه در این زلزله بیش از 100 بزرگراه و آزادراه با آسیب جدی مواجه شده و تخریب آنها سبب کند شدن روند امدادرسانی گردید.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که زلزله بعدی در کالیفرنیا حدود سه بیفته به طول مناجاده و در صورت عدم آمادگی، 213 میلیارد دلار خسارت مالی و 2 هزار نفر کشته و 50 هزار زخمی بر جای خواهد گذاشت.

در آلاسکا پس از وقوع زلزله، "مرکز هشدار سونامی ساحل غربی" تأسیس شد و دولت ایالت آلاسکا صدها میلیون دلار برای توسعه و تجهیز این مرکز هزینه کرد. به علاوه موسسات خیریه آمریکایی نیز در این زمینه همکاری ویژه‌ای داشتند.

این مرکز مستنوبیت دیده‌بانی و گزارش تغییرات جغرافیایی در محدوده آلاسکا را دارد و علاوه بر ایالت‌های ساحلی آمریکا، سواحل کانادا و مکزیک را نیز پوشش می‌دهد.

حسگرهای این مرکز توانایی شناسایی سونامی‌های بسیار عمیق در اقیانوس را دارد و میتواند تا عمق شش هزار متری سونامی را تشخیص دهد. زمانی که شدت این امواج از محدوده مجاز فرادر هشدارهای ایالتی، ملی و یا بین‌المللی براساس شدت سونامی فرستاده می‌شوند.

### 3- شبیلی

شبیلی کانون رخداد بزرگترین زلزله تاریخ بوده است و بزرگترین زلزله تاریخ با شدت 9.5 ریشتر در این کشور در سال 1960 میلادی به وقوع پیوسته است.

در سال 1960 زلزله‌ای با بزرگی 9.5 و سونامی بسیار بزرگ شبیلی را لرزاند که از آن به عنوان نقطه عطف مبارزه با زلزله در این کشور نام برده می‌شود.

پس از این زلزله مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که زلزله مانند بارش باران و برف برای شبیلی پدیده‌ای متناوب و همیشگی محسوب می‌شود و اگر قرار باشد پس از هر زلزله یک فاجعه انسانی رخ دهد این کشور هیچ‌گاه روى آرامش را به خود نخواهد دید.

یکی از ویژگی‌های مردم شبیلی درباره زلزله این است که آنها به طور کامل درباره اقدامات پیشگیرانه، رفتارهای حين زلزله و پس از آن به خوبی آموزش می‌بینند و این موضوع به کاهش تلفات کمک شایانی می‌کند. برای مثال سرعت تخلیه مردم از بنادر و مناطق حساس در پی اعلام هشدارهای زلزله و سونامی به خاطر آموزش صحیح و تمرین اصولی، بسیار زیاد است.

کشور شبیلی از کشورهای نسبتاً پیشرفته در زمینه مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مدیریت بحران است. متخصصان این کشور از دانشمندان شناخته شده در دنیا هستند. پس از زلزله‌های رده 60 و 80 میلادی، مقامات این کشور با شبیه‌سازی اصول مقابله با زلزله در کالیفرنیا و کانادا مجموعه قوانینی برای ساختمان‌سازی در این کشور وضع کردند که کمک شایانی به کاهش تلفات در زلزله‌های بعدی کرده است. ساختمان‌هایی که در مناطق شهری ساخته می‌شوند، در برایر نیروهای عمومی و افقی که بر اثر زلزله به پی ساختمان واره می‌شوند، مقاومت بسیار خوبی دارند و می‌توان گفت مقاومترین ساختمان‌ها در شبیلی ساخته می‌شوند.

تلash‌های علمی و آکادمیک شبیلی نیز در این زمینه بسیار گسترده بوده است. برای تمعنه دکتر رانول مادرایگا که استاد برجسته زلزله‌شناسی در دانشگاه پاریس بوده است (اکنون بازنشسته شده) تبار شبیلی‌ای دارد. در زمینه‌های علمی این کشور در عرصه‌های بین‌المللی بسیار فعال است به نحوی که شانزدهمین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله در شهر



سازنیاگو در سال 2016 در این کشور برگزار شد. از نظر توسعه زیرساخت‌های مناسب نیز در سال‌های اخیر هم از نظر ایجاد سامانه هشدار پیش‌هنگام سوتاصلی و هم ایجاد سازمان مستقل برای مساله مدیریت سانحه (ONEMI) شیلی کارنامه مثبتی دارد. همچنین آینین نامه‌های ساختمانی زلزله در این کشور به طور منظم به روز می‌شود.

#### ۴- چین

چین به خاطر قرارگیری بر روی صفحات اورآسیا و اقیانوس هند زلزله‌های شدیدی را تجربه می‌کند و به همین دلیل در سال‌های اخیر اقداماتی کاملاً سازمان یافته برای مقابله با زلزله و کاهش تلفات انجام داده است.

محققان و دانشمندانی که در چین در رابطه با زلزله کار می‌کنند با پیچیدگی‌های خاص مواجه هستند. تنوع و گستردگی وضعیت زمین و جنس خاک در مناطق مختلف، تفاوت میزان فعالیت گسل‌ها در بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی سریع، گسترش بیرونی شهرها، کنار هم قرار گرفتن بافت‌های فرسوده و مدرن و مهتر از همه جمعیت زیاد و متراکم در این کشور از جمله چالش‌های پیش روی مدیران و محققان این کشور بوده است.

پروفسور "زانگ هن" یکی از محققان این کشور در زمینه زلزله، سامانه اطلاعاتی و لرزه‌نگاری قدرتمندی را ایجاد کرده است که دارای یک پایگاه داده 1800 ساله از زلزله‌های رخ داده در این کشور است و براساس آنها فعالیت گسل‌های فعال این کشور مورد ارزیابی و پیش‌بینی قرار می‌گیرد.

در چین یک تیم تحقیقات ملی و 26 تیم تحقیقاتی استانی در زمینه مواجهه علمی با زلزله فعالیت می‌کنند که مجموعاً بیش از 3000 نفر در آنها در حال فعالیت هستند. در حال حاضر یک لرزه‌نگار سراسری توسط محققان چینی در دست تولید و توسعه است که تمویه‌های قبلی آن در پیماری از کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

پروژه‌های مطالعاتی در زمینه زمین‌شناسی و بررسی تغییرات ساختاری در پوسته زمین نیز اهمیت ویژه‌ای در چین پیدا کرده است و چندین آزمایشگاه در این زمینه در دانشگاه‌های مختلف راه‌اندازی شده است.

در حال حاضر چین با بیش از 50 کشور در زمینه همکاری‌های تحقیقاتی و علمی در زمینه زلزله ارتباط دارد. همچنین در پروژه‌های دانشگاهی طراحی سامانه‌های پیش‌بینی زلزله مورده توجه پیماری از اساتید قرار دارد.

چین توانسته است در حال حاضر بیش از 40 رصد جمعیت این کشور را با اقدامات و آموزش‌های لازم در جهت مقابله با زلزله و کاهش تلفات آشنا کند و بیش از 200 هزار نفر تبریز داوطلب برای آموزش این موارد در اختیار دارد.

تحقیقات در زمینه مهندسی زلزله یکی از اجزای جدنشدنی سیاست‌های دولت چین برای مقابله با فجایع ناشی از این پدیده است و به همین دلیل محققان و متخصصان این رشته هیچ محدودیتی برای ایجاد و پیگیری پروژه‌های تحقیقاتی خود ندارند.

در حال حاضر یک شبکه سراسری فعالیت کلیه گسل‌های چین را تحت نظر دارد و براساس داده‌های زلزله‌های گذشته و تغییرات صفات زمین، می‌تواند وقوع زلزله‌های احتمالی را پیش‌بینی کند. میزان حساسیت این سامانه به اندازه‌ای است که لرزه‌هایی را که اندازه آنها از یک درجه نیز کمتر است اندازه‌گیری می‌کند.

در سال 1998 سیاست‌های کلی دولت چین در چهار زمینه پاسخ سریع به زلزله، مدیریت لرزه‌نگاری، مدیریت اینسازی در برابر زلزله و پیش‌بینی زلزله ابلاغ شده است و در تمام استان‌ها با توجه به میزان زلزله‌خیز بودن آنها اقدامات مقتضی انجام گرفته است.

در مناطق روسی‌ای پروژه‌ای با عنوان "امنیت مناطق روسی‌ای" اجرا می‌شود. این پروژه جنبه‌های مختلفی دارد که می‌توان از بخش‌های مهم آن به برنامه‌های آموزشی برای ساکنان روستاهای در زمینه آمادگی پیش از بحران، مقاوم‌سازی



خانه‌های روستایی و ایجاد ایستگاه‌های امداد اختصاصی اشاره کرد. این برنامه در حال حاضر برای بیش از پنج میلیون خانوار روستایی اجرا شده است و همچنان ادامه دارد. نکته جالب توجه این است که مناطق ایمن‌سازی شده در زلزله‌های سال 2005 و 2008 تلفات بسیار پایینی داشتند.

چین یک تیم بین‌المللی نیز برای فجایع بزرگ جهان ایجاد کرده است. تیم بین‌المللی امداد و نجات چین (سیسما) فعالیت گسترده‌ای در زمان وقوع زلزله‌های بزرگ در جهان داشته است. اعضاً تیم سیسما در پی وقوع زلزله‌های بزرگ به کشورهای ایران، الجزایر و پاکستان اعزام شده و علاوه بر امدادرسانی در این کشورها به مطالعه و فعالیت‌های تحقیقاتی نیز پرداخته‌اند.

رشد قارچ‌گونه ساختمان‌های ضعیف و نامقاوم در هند در کنار ساختمان‌های عظیم و لوکس و ساختمان‌های بزرگ دولتی و مرکزی خوبید در کنار یک جمعیت فوق العاده متراکم به منزله یک بمب ساعتی در هند است. این کشور در 15 سال اخیر بیش از 10 زلزله بزرگ را تجربه کرده که این زلزله‌ها باعث مرگ بیش از 20 هزار نفر شده است.

بر اساس مطالعات زمین‌شناسی در هند حدود 60 درصد مساحت این کشور در معرض زلزله قرار دارد. بر واقع کمرنگ زلزله هیمالیا هر 50 سال در هند یک زلزله با بزرگای بیش از هشت ریشتر را ایجاد می‌کند که جان مردم این کشور را تهدید می‌کند.

مرکز مدیریت بحران ملی هند برنامه‌های ویژه‌ای برای مقابله با زلزله دارد که در ادامه بخشی از این برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### ۱- کمپین مطالعه و شبیه‌سازی زلزله‌های بزرگ

نکته جالب توجه در این کمپین، تلاش برای آموزش مردم در رابطه با ساختن خانه‌های مقاوم با حداقل امکانات است.

### ۲- ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های هند در برابر زلزله

سازمان ملی مدیریت بحران هند ضمن بررسی مقاومت تمام مناطق این کشور، فهرستی از مناطق آسیب‌پذیر را منتشر کرده است و مقامات هر ایالت را موظف کرده است برای مقاومت‌سازی مناطق مختلف برنامه‌ریزی کرده و آموزش‌های لازم را به جامعه ارائه دهد.

### ۳- تدوین قوانین ساخت‌وساز برای مصالح مختلف

یکی از اقدامات جالبی که سازمان ملی مدیریت بحران هند انجام داده است، تدوین قوانین ساخت‌وساز برای انواع مصالح است.

در قوانینی که این سازمان تدوین کرده است، تمام مصالح متنوعی که در این کشور به کار می‌روند، مورد ارزیابی قرار گرفته و برای هر کدام قوانینی وضع شده است.

نکته جالب توجه در این زمینه این است که برای خانه‌هایی که با استفاده از بامبو، چوب، نی و دیگر مصالح ابتدایی ساخته شوند نیز استانداردهای مقاومتی تدوین شده است.

#### ۴- شبیه‌سازی حوادث طبیعی و سازه‌های مقاوم در دانشگاه‌ها

دانشگاه‌های هند به خصوص در رشته‌های عمران و شهرسازی مطالعات فراگیری در رابطه با بلایای طبیعی و مقاومسازی ساختمان‌ها انجام می‌آمد.

در این مطالعات، محققان سناریوهای مختلفی را در رابطه با زلزله، سیل، سونامی و دیگر بلایای طبیعی شبیه‌سازی کرده و با استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی میزان مقاومت سازه‌های مختلف را در شرایط مختلف می‌سنجند. نحوه اتصال دیوارها به یکدیگر، میزان مقاومت پی و استحکام درها و پنجره‌ها از جمله مواردی است که در این شبیه‌سازی‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.



@caffeinebookly



caffeinebookly




@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



(a) Section of the Band with 2 longitudinal steel bars  
 (b) Section of the Band with 4 longitudinal steel bars  
 (c) Structural Plan at L-type wall junction  
 (d) Structural Plan at T-type wall junction  
 (e) 3 Dimensional view of the L-type wall junction  
 (f) 3 Dimensional view of the T-type wall junction

1. Longitudinal reinforcements  
 2. Lateral Ties  
 3. Vertical reinforcement at corners  
 b, b1, b2 Wall thickness

## ۵- ایجاد تیم‌های جستجو و نجات زده و کارآمد

در سال 2005 نیروی ملی واکنش به پلیاپی طبیعی در هند تاسیس شد. این سازمان تحت نظر وزارت کشور هند فعالیت می‌کند و آموزش‌های مدرن و تجهیزات پهلویز در اختیار نیروهای آن قرار دارد.

همکاری‌های بین‌المللی هند و استخدام مدرسان خارجی در پیشرفت و بهبود کارآیی این نیرو تاثیر بسزایی داشته است و بیش از 17 برنامه آموزشی بین‌المللی در زمینه آموزش‌های مقابله با زلزله، سیل، سونامی و حملات بیولوژیکی و شیمیایی در فاصله سال‌های 2006 تا 2009 برای این سازمان برگزار شده است.

این سازمان برترینهای آموزش عمومی زیادی را در سراسر هند برگزار می‌کند تا میزان آمارگشی در برابر زلزله را در میان شهروندان هندی بالاتر ببرد.

پیامد هایی که منجر به افزایش اطلاعات مهندسین در زمینه زلزله شد:

### زلزله ۱۹۹۶ نورتریج Northridge

اتصالات قاب خمشی برای مقاومت در برابر نیروهای خمشی و همچنین ایجاد مفصل پلاستیک داخل تیرها در حین زلزله و استهلاک انرژی زلزله در حرکات رفت و برگشتی، طراحی میشوند. در زلزله سال ۱۹۹۶ نورتریج Northridge آمریکا، با وجود رعایت ضوابط آیینه‌نامه‌های موجود، اتصالات خمشی در قابهای خمشی فولادی متholm شکستهای ترد غیرمنتظره‌ای در ناحیه اتصال تیر به ستون نشان دادند. تا قبل از این زلزله تصور جامعه مهندسی بر این بود که اتصال جوشی تیر به ستون به اندازه‌ی کافی اعطای‌پذیر بوده و لذا علملکرد مطلوبی در برابر پارهای رفت و برگشتی از خود نشان نمی‌دهد. این نوع اتصال از اواسط دهه ۶۰ میلادی تا زمان وقوع زلزله نورتریج بسیار رایج بود. زلزله‌ی خوبی و متعاقب آن شکستهایی که در محل اتصال تیر به ستون مطابق شکل زیر مشاهده شدند، نشان داد که اتصال جوشی تیر به ستون نسبت به پارهای رفت و برگشت لرزه‌ای بسیار حساس است. این نوع شکست شامل ترکهای بسیار ریز (که تنها با آزمایشات غیرمخرب Nondestructive Tests قابل تشخیص هستند) و شکستهای بزرگ (که حتی کل عمق ستون را در بر میگرفت) در مجاورت ستون بوده است.

### شکست ترد اتصالات

از جمله دلایل این شکست ترد میتوان موارد مقابل را بر شمرد: تنشهای پسماند حرارتی جوشکاری، تمرکز تنش، تنشهای سه محوره و درخواست حدکثربی نیرو در ناحیه اتصال. علت تمرکز تنش را میتوان سرد و گرم شدن ناگهانی عضو مورد نظر داشت.

علاوه بر این احتمال تشکیل مفصل پلاستیک در ستون نیز وجود دارد که موجب تاپیداری سازه میگردد. برای مقابله با این تقایص و بیهود رفتار چرخهای اتصالات، پیشنهاداتی داده شدند که برخی از آنها عبارتند از:

۱- تقویت اتصال تیر به ستون و کاهش تمرکز تنش؛

۲- تخصیف تعدادی تیر در ستون؛ هر دو روش به جهت اینکه محل تشکیل مفصل پلاستیک به داخل تیر انتقال یابد در نظر گرفته شده‌اند.

بعد از وقوع زلزله‌های نورتریج در سال ۱۹۹۴ و کوبه در سال ۱۹۹۵ رفتار نامناسب اتصالات گیردار تیر به ستون قابهای خمشی فولادی، موجب شروع تحقیقات وسیع در مورد رفتار اتصالات تیر به ستون در سیستم‌های مقاوم جانبی شد. سرمایه‌گذاری عظیم مؤسسه FEMA از این مطالعات است که یکی از پروژه‌های آن، پروژه شش ساله گروه SAC میباشد. هدف این پروژه یافتن راهکاری برای جلوگیری از رفتار ترد اتصالات بود. حاصل این پروژه تغییرات و اصلاحات زیادی در مورد نحوه طراحی اتصالات تیر به ستون در قابهای خمشی بود که پس از آن اتصالات خمشی متنوعی ابداع شدند که ممکن تلاش میگردند مشکلات مشاهده شده در قابهای خمشی در این زلزله را رفع کنند.

اتصالات تیر به ستون با ورق انتهایی که در آن ارتفاع ورق اتصال از ارتفاع تیر بیشتر است میتواند شکل‌بندیری زیادی را در قابهای خمشی در برابر زلزله ایجاد نماید. یکی از انواع اتصالات با ورق انتهایی، اتصال گیردار فلنجی تیر به ستون بدون استفاده از ورق لجکی BUEEP و با استفاده از ورق لجکی BSEEP است. اتصالات مطرح شده در آیین نامه



های لرزه‌های و همچنین تحقیقات پیشین صورت گرفته به طور کلی برای حالتی تعریف شده‌اند که در آنها هندسه پلان سازه متقارن بوده و در نتیجه راستای محور طولی تیر، در نقشه پلان سازه، عمود بر راستای عرض بال ستون (پل ع مقطع ستون) قرار می‌گیرد.

در موقعي که محور تیر عمود بر راستای عرض بال ستون اجرا شود با توجه به متقارن بودن اتصال از لحظه هندسه اتصال، توزيع تنش نیز متقارن خواهد بود. اما در موقعي که به علت وجود موائع همچون

### الزامات معماري

نامنظمی سازه در پلان، نیاز به اجرای تیر میان ستونهایی می‌شود که در نقشه پلان در یک راستا قرار ندارند (آکس آنها یکنی نیست) و متعاقباً امکان انجام اتصال تیر به ستون به نحوی که صفحه جان تیر عمود بر صفحه بالی از ستون که تیر به آن متصل می‌شود تعییشده؛ به عبارت دیگر شکل قرارگیری تیر در پلان به صورت موب میان دو ستون است که انتظار می‌رود منجر به عدم توزيع یکنواخت تنش در محل اتصال شود.

در این حالت در بر اتصال علاوه بر لنگر خمی، لنگر پیچشی نیز به اتصال وارد می‌شود. در این پژوهش عملکرد لرزه‌های اتصال فلتنجی تیر به ستون تحت زوایای مختلف در پلان و اثرات زاویه دار بودن تیرها بر افت مقاومت اتصال ارزیابی می‌شود و با بررسی پارامترهای مختلف، راهکارهایی برای رفع مشکل زاویه دار بودن تیرها ارائه می‌شود.

### تجربه زلزله‌های گذشته، درسی برای زلزله‌های آینده:

طبیعت مادر انسان است که دانما در تلاش و تغییر بوده و با تحولات خود بستر رشد و تکامل فرزندانش را فراهم می‌کند؛ اما در این میان پدیده های طبیعی از ابتدای «مهیانگ» یا «انفجار بزرگ (Big Bang)» در کرات و سیارات در همه کهکشان ها برای دهها میلیارد سال نوری ادامه داشته و بارند.

زمین در فاصله ای ۱۵۰ میلیون کیلومتری از خورشید با سرعتی حدود هزار و ۸۰۰ کیلومتر در ساعت به دور خود و حدود ۱۰۶ هزار کیلومتر در ساعت بدor خورشید می‌گرد و انرژی گرمای خورشید که فقط یک ثانیه آن می‌تواند یک میلیون سال برق مورد نیاز مردم امروز کرده زمین را تأمین کند همراه با انرژی گرمایی داخل زمین باعث بروز پدیده های طبیعی در آن می‌شود.

وقتی ابعاد و اندازه های بعضی از رویدادهای طبیعی از مقدار مشخص قابل تحمل برای انسان و داشته ها و ساخته های او تجاوز کند، انسان از آنها به عنوان بلایای طبیعی تعییر می‌کند که این رویدادها دارای ظرفیت خسارات و تلفاتند که برای کاهش آنها شناخت و تحلیل این رویدادها برای برنامه های مدیریت ریسک، اضطراری و بحران امری ضروری و اجتناب تأثیر است.

پیشینه وقوع حوادث و بلایای طبیعی در جهان به درازی تاریخ بشر است. هیچ جایی از دنیا مصون از این هوادث نبوده و نیست و همه جوامع در برابر عوارض بلایای طبیعی، هواشناسی از استفاده از فناوری و خطرات ایجاد شده از



سوی انسان آسیب پذیر هستند که در این میان بلایای طبیعی منحصر به زلزله نبوده و مواردی چون سیل، آتش سوزی، تغییرات اقلیمی، طوفان، آتش سوزی وسیع، خشکسالی و نظایر آن را نیز شامل می شود.

ایران در کمریند جهانی زلزله قرار دارد و به همین سبب زلزله وجه غالب و اصلی بلایایی است که هر چند یکبار نقطعه ای از کشور را در معرض آسیب و بحران قرار می دهد.

همچنین وجود نقاط جمعیتی متراکم به ویژه در پایخت، ایران را به کشوری آسیب پذیر در برایر زلزله تبدیل کرده به طوری که هر ساله شاهد وقوع فاجعه ای در گوشش ای از این سرزمهین پهنهان از جمله شهرهای سلماس، بندرعباس، بوئین زهرا، طبس، رویبار و منجبل، لار، زلزله مصیب پار بم، ورزقان، سریل ذهاب و زلزله های پیاپی استانهای جنوبی، جنوب شرقی و شمالغرب کشور هستیم.

بعد از زلزله، سیل را می توان یکی از حوادث بحران را در کشور به شمار آورد؛ افزایش بی روحیه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تا حاشیه شهرها بدون برنامه پنهان شده اند و در نظر گرفتن استانداردهای ملی و جهانی، پیشگیری و مقابله با بحران و حوادث مترقبه و غیر مترقبه، احتمال بروز فاجعه را بوقحنان کرده است.

در هر جامعه این خطرات همه روزه منجر به وقوع حوادثی که از نظر بزرگی و شدت متفاوتند، می شود و حتی ظرفیت تبدیل به فاجعه را نیز دارند. هر کدام از جوامع به تناسب موقعیت و وضعیتی که دارند، اقدامات و فعالیت هایی را به منظور کاهش خطرات و کسب آماگی انجام می دهند تا عواقب ناشی از بروز اینگونه حوادث را به حداقل برسانند.

#### نقش بی روحیه رشد و افزایش جمعیت:

در سال های اخیر، جهان با افزایش بلایای طبیعی و افزایش خسارات اقتصادی ناشی از این بلایا مواجه بوده است.

افزایش تلفات جانی و مالی همزمان با افزایش جمعیت انسان های روی کره زمین رخ داده به طوری که افزایش جمعیت باعث می شود تعداد بیشتری از مردم در مناطق با خطر بلایا وقوع بلایا ساکن شوند. آنها در دامنه آتشسوزان های فعلی زندگی و کشاورزی می کنند، خانه ها و صنایع خود را در مناطق سیل خیز حاشیه رویخانه ها می سازند و به سواحلی که در معرض وقوع طوفان های خطرناک است مهاجرت می کنند.

#### شهر نشینی و تلفات ناشی از زلزله:

در طول ۵۰۰ سال گذشته، زلزله های به وقوع پیوسته، جان حドود پنج میلیون نفر را در سطح جهان گرفته اند.

این یعنی وقوع زلزله ها به طور متوسط در هر قرن جان یک میلیون نفر یا ۱۰۰ هزار نفر در هر دهه را گرفته اند. این عددهای متوسط که به سادگی ارائه شده اند، اعداد گمراه کننده ای هستند، زیرا تاثیرات مرگ بارترین زلزله ها از جمله ۲۵۰ هزار نفر کشته در زلزله «تانگ شان (Tangshan)» چین در سال ۱۹۷۶ را نادیده گرفته است.

مخرب ترین زلزله ها در ۵ سال اخیر در چین، ایران، ایتالیا، ژاپن و ترکیه به وقوع پیوسته اند و ممکن است مجدد رخ دهند.

زلزله هایی که به طور میلیونی انسان ها را از بین می بردند، پنج برابر بیشتر رخ می دهند و این به مفهوم یک زلزله بلای یک میلیون کشته در هر قرن است. بخش های زیادی از رشد جمعیت، در کشورهای کم توسعه یافته صورت می پذیرد و بسیاری از مردمانی که در این کشورها زندگی می کنند، در شهرهای بزرگ و ساختمان هایی بوده که از نظر سازه ای ضعیف هستند، به نظر می رسد زلزله هایی که کشته های میلیونی خواهند داشت در اندونزی، هند، پاکستان، بنگلادش، نپال، ترکیه و ایران رخ دهند.



### منابع انرژی بلایای طبیعی:

بلایای طبیعی زمانی به وقوع می پیوندند که فعالیت های درونی زمین، انرژی را متمرکز کرده و سپس رها می کنند.

این نوع انرژی جان بسیاری از افراد را می گیرد و باعث ویرانی و خسارات فراوان می شود. همان طور که رشد جمعیت جهان رو به افزایش است، تعداد بیشتری از مردم در مکان های حادثه خیز کره زمین زندگی خواهد کرد. همه روزه اخبار زیادی در خصوص خسارات جانی و مالی وارد شده به جوامع بشری در رسانه های جمعی منتشر می شود که در این خصوص باید بگوییم، تاریخ فجایع در اصل، تاریخ همچویی هاست.

در خصوص شناخت بلایای طبیعی که منجر به مرگ و معلولیت تعداد بسیاری از مردم می شود، لازم است آن بخش منابع انرژی زمین که سبب ایجاد فعل و انفعالات در لایه های زمین می شوند را شناسایی کنیم که چهار منبع اصلی که زمین را به یک سیاره فعال تبدیل کرده شامل تاثیر نیروهای ناشی از اجرام آسمانی بر زمین، جاذبه، گرمائی درونی زمین و خورشید است.

### زمین سیاره ای پر انرژی:

زمین سیاره ای فعال است که نیروی خود را از منابع انرژی متعدد تأمین می کند. سوانح طبیعی وقتی به وقوع می پیوندند که انسان ها و محل سکونتشان در مسیر حرکت و خروج انرژی های زمین قرار می گیرند. انرژی از اعماق زمین، خورشید، جاذبه و برخورد های شهاب سنگ ها و اجرام آسمانی به وجود آمده و جریان پیدا می کند. در اعماق زمین مقادیر بسیاری انرژی هرارتی تهافت است که منشاء آن رودادهای اولیه ای است که منجر به تولد این سیاره شده است.

همچنین گرمای داخلی زمین، انرژی موردنیاز برای زلزله ها را فراهم می آورد و نه تنها خانه را ویران می کند، بلکه باعث آتش سوزی های گسترده نیز می شود.

انرژی خورشید نیروی لازم را برای طوفان ها، باران و سیل ناشی از آنها را تأمین می کند. انرژی خارجی که منشاء آن خورشید است، گردابها را تغذیه می کند. نیروی ناشی از جاذبه زمین، باعث پایین کشیده شدن تپه ها (رانتش) می شود و اجرام آسمانی و ستاره های دنباله دار ممکن است به زمین برخورد کنند و زندگی را در کل کره زمین خاتمه ببخشد.

و ازه زمین لرزه، می تواند تا حدی خود را توصیف کند. زمین لرزه یعنی لرزش زمین، زمین می لرزد و ما لرزش آن را احساس می کنیم. زمین لرزه ها می توانند توسط فعالیت های آتشفسانی، برخورد اجرام آسمانی، رانش زمین در اعماق دریا، انفجار بمب های اتمی و غیره به وجود بیایند. اما از جمله معروف ترین لایل و قوی زلزله ها می توان به حرکات زمین در امتداد گسل ها اشاره کرد.

### شدت زلزله، چیزی که ما در هنگام وقوع زلزله احساس می کنیم:

در طول دهها ثانیه ای که زلزله ها به وقوع می پیوندند، احساس می کنیم که بالا و پایین و چپ و راست پرتاپ می شویم. این یک تجربه درونی است و تعریف ما از اندازه زلزله به محل استقرار ما در هنگام وقوع زلزله و همچنین به شخصیت ما مرتبط است. اما قبل و هنگام زلزله، چه باید کرد؟



## قبل از وقوع زلزله:

تجربه نشان داده که این زلزله ها نیستند که ما را می کشند و به ما صدمه وارد می آورند، بلکه تخریب ساختمان ها و افتادن وسائل روی ما است که به ما آسیب می رساند. قبل از وقوع زلزله باید چکار کنیم؟

در مرحله نخست ابتدا در هر یک از اتاق های خانه خود قدم بزنید، فرض کنید یک زلزله بزرگ به وقوع پیوسته است و پیش بینی کنید که چه وسائلی احتمال افتادن خواهد داشت. برای مثال پنکه دیواری، لوستر، کابینت، چینی و آپارتمان گلاری حالا خطر را کاهش دهید. آنها را در جای خود محکم کنید، ارتفاع آنها را کم کنید یا اینکه اصلاً آنها را از اتفاقات خارج کنید.

در ادامه و در مرحله دوم بیرون از منزل قدم بزنید، تصور کنید که زلزله ای بزرگ رخ داده و سعی کنید که پیش بینی کنید که چه وسائلی احتمالاً خواهد افتاد، از قبل درختان، خطوط انتقال برق و نوکش آجری، حالا خطر را کاهش دهید و آنها را در جای خود محکم کنید یا آنها را با وسائل بهتر جایگزین کنید.

در مرحله سوم، دیواره داخل و خارج از خانه خود را به دقت مورد بازرسی قرار دهید این بار مکان های امنی را که احساس می کنید مقاومت نسبی وجود دارد شناسایی کنید. از جمله این مکان ها میتوان به زیر میز های سخت و زیر تخت اشاره کرد. این مکان را به خاطر داشته باشید و در هنگام وقوع زلزله در این مناطق پناه بگیرید.

## هنگام وقوع زلزله:

پس از آماده سازی منزلتان، طرحی را برای خود به منظور ارائه و اکتشاف مناسب به هنگام وقوع زلزله تهیه کنید، به خاطر داشته باشید، لرزش های شدید ممکن است پنج تا ۶۰ ثانیه به طول بیاید. بنابراین آرام باشید و از خود برای مدت یک دقیقه محافظت کنید. در بسیاری از موارد، اگر داخل ساختمان هستید باید همانجا بمانید و اگر در خارج از ساختمان هستید، به داخل نباشد.

این توصیه در زلزله ۲۲ نوامبر سال ۲۰۰۳ کالیفرنیا مورد ازیمايش قرار گرفت. هر دو مورد کشته شدگان، خاتم هایی بودند که در هنگام فرار از ساختمان هایی که در قرن ۱۹ ساخته شده بود، زیر رخاله های آنها گیر افتادند و جان سپریندند، ولی افراد دیگری که در داخل ساختمان های ماندند، آسیبی ندیدند.

## ساخت و ساز در کشورهای که در معرض وقوع زلزله هستند:

یکی از مشکلات در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله، جلوگیری از وقوع رزوئنس (در کاربردهای صوتی، فرکانس تشدیدی، فرکانس معمولی ارتعاشی است که از پارامتر های فیزیکی جسم ارتعاشی تعیین می شود) در این سازه ها است.

حال این سوال پیش می آید که چگونه می توان این کار را به انجام رساند در پاسخ این سوال می توان اینگونه عنوان کرد: که باید در «ارتفاع ساختمان ها» تغییر ایجاد کرد یا اینکه بخش اعظم «وزن طبقات» را به پایین ساختمان ها انتقال داد یا اینکه «شکل ساختمان ها» را تغییر داد یا اینکه در «نوع مصالح» تغییر داد یا اینکه در درجه «اتصال ساختمان به فونداسیون» آن تغییراتی ایجاد کرد.



برای مثال، اگر زمینی که ساختمان روی آن واقع شده، سنگ سخت باشد که لرزه های با فرکانس بالا (دوره نوسان اندک) را به راحتی انتقال می دهد، باید ساختمان هایی بلندتر و انعطاف پذیرتر بسازیم. با اگر زمین زیر ساختمان، از توده ضخیمی از خاک های رسوبی نرم با دوره لرزه ای زیاد (فرکانس پایین) تشکیل شده باشد، باید سازه های سخت تر و کوتاه تری را بسازیم، در بین مصالح ساختمانی، چوب سبک و انعطاف پذیر است و دارای جرم کوچکی می باشد که می تواند شتاب های بزرگ را تحمل کند. بین مقاومت فشاری بسیاری دارد ولی در شرایط کثیفی به راحتی می شکند. فولاد دارای خاصیت شکل پذیری است که مقاومت کششی بسیار بلامی دارد. اما ستون های فولادی در صورتی که تحت فشار قرار گیرند می شکند.

حرکت زمین در هنگام وقوع زلزله، افقی، عمودی و مورب است که همگی در یک زمین اتفاق می افتد. اجزایی از ساختمان که باید حرکت زمین را تحمل کنند، ساده هستند. از جمله اجزای افقی ساختمان که باید تغییر حرکات زمین را تحمل کنند، می توان به سقف ها و گف ها اشاره کرد و از جمله اجزای افقی ساختمان که باید تغییر حرکات زمین را تحمل کنند، دیوارها و قاب هستند.

نکته بسیار مهم در مقاومت ساختمان این است که سقف ها و گف ها که دیوارها متصل شوند تا از جدا شدن آنها از یکدیگر در هنگام وقوع زلزله، که برایر با تخریب ساختمان است، جلوگیری شود.

در کشورهای توسعه یافته برای این منظور از «دیوارهای برشی»، دیوارهایی که به منظور گرفتن نیروهای افقی از سقف ها و گف ها و انتقال این نیروها به زمین، طراحی شده اند استفاده می شود و «قابل های مهار بندی» شده راه دیگر بالا بردن مقاومت ساختمان ها در برایر زلزله است که مهار بندی ساختمان ها را مقاوم کرده و باعث می شود که ساختمان در برایر حرکات زمین در جهات مختلف مقاومت کند.

«بهسازی ساختمان ها» نیز یکی دیگر از این راهها است که به منظور افزایش مقاوم سازی ساختمان ها در کنار «جاداسازی لرزه ای» از آن استفاده می شود و هدف از جadasازی لرزه ای در ساختمان ها، این است که کاری کنیم تا ساختمان ها در برایر زلزله، عکس العمل مشابه با چیزی را نشان دهند که بدین ما در هنگام حرکت ماشین یا اتوبوس از خود بروز می رهد.

#### پادگیری از گذشته، طراحی برای آینده:

زلزله ۶/۶ ریشتر پنجم دی سال ۱۳۸۲ شهرستان بم در استان کرمان خطرات موجود در منطقه و کشور را به شکل روشن و واضح بیان کرد. این زلزله به روشنی مشخص ساخت که زلزله های ای در ساختمان ها، تنها پیش زمینه ای از وقوع زلزله ها و بلاای اینده هستند و افرادی که از گذشته درس نمی گیرند، محکومند که در آینده نیز شاهد وارد شدن تلفات و خسارات مشابه قلبی باشند.

به راستی ما چقدر از زلزله های گذشته به ویژه زلزله بم درس گرفته ایم؟ زمین لرزه ای مخرب و فراموش نشدنی که موجب کشته شدن بیش از ۴۰ هزار نفر از هموطنانمان و بی خانمان شدن تعداد زیادی از شهروندان بیش شد.

موفق پیروز پاشیده-سید مقداد یوسفی کنعانی