

«بەنەم خالق آرامش»

نام کتاب: تغذیه سالم در طول درمان سرطان

نام نویسنده: (نیچه سرطان کان را

نام مترجم: سارا نماینده، مصطفی نبر

تعداد صفحات: ٦٤ صفحه

تاریخ انتشار: سال ۱۳۹۶



کافیہ بولن

CaffeineBookly.com



@caffeinebookly



caffeinebookly



[@caffeinebookly](#)



caffeinebookly



تغذیه سالم

در طول درمان سرطان



مترجمان

مهندس محمد نبی

مهندس سارا نماینده

دارای مجوز از انجمن سرطان کانادا برای ترجمه و نشر این کتاب در ایران

نام کتاب:	تغذیه سالم در طول درمان سرطان
تالیف:	انجمن سرطان کانادا
ترجمه:	محمد نبی ، سارا نماینده
چاپ اول:	۱۳۹۶
تیراز:	۱۰۰۰
حروفچینی و صحافی:	ایران تایپیست
چاپ:	مؤلف
قطع و شمارش صفحات:	وزیری، ص ۶۵
قیمت:	رایگان
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۸۰۰-۶
کلیه حقوق محفوظ است.	



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به:

آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است.

به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمه ر پدرم

به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان نورانی مادرم

که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس

نتوانم گفت.

امروز هستی ام به امید شمامت و فردا کلید باغ بهشت رضای شما

رهادردی گران سنگ ترا این ارزانی نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه،

غبار خستگیتان را بزداید.

عمه مریم عزیزم که نشانه لطف الهی در زندگی من است.

یگانه خواهر نازنینم که همراه همیشگی زندگی من است.

بوسه بر دستان پرمه ر تان

مهندس سارا نماینده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی غذایی دانشگاه تهران

تابستان ۱۳۹۶



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم

خدای را بسی شاکرم که از روی لطف و کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم . والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده، دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.

حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم آنان.... به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سرددترین روزگاران بهترین پشتیبان هستند. و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.

دوستان دارم

مهندس محمد نبی

کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی - بیوتکنولوژی غذایی

تابستان ۱۳۹۶



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

مقدمه مترجمان:

این کتاب حاصل همکاری ما با انجمن سرطان کانادا طی مکاتبات مستمر با انگلیزه اطلاع رسانی درباره نحوه مصرف مواد غذایی و کاهش عوارض جانبی طول درمان، به تمام بیماران سرطانی و خانواده‌های صبور آنها در کشور عزیزان ایران است. امید است که با مطالعه این مطالب بهبود تغذیه و درمان این قشر از جامعه را شاهد باشیم و همگی در جهت کمک به این عزیزان درگیر با این بیماری، کوشباشیم.

ترجمه این کتاب بر اساس مجوز مورخ هشتم ماه مارچ سال دو هزار و هفده میلادی از انتشارات انجمن سرطان کانادا میباشد.

Authorizations


Signature of requestor: _____

Date:


Print name: 03/08/2017
(mm/dd/yyyy)

Title:

Sara Namayandeh



Canadian Cancer Society approval



Date: 29/03/2017

Print name:
Title:

Jennifer Moorcroft
Editor, Cancer Information
(mm/dd/yyyy)

مقدمه انجمن سرطان کانادا

انجمن سرطان کانادا از همه کسانیکه ما را در تجربه خود سهیم نمودند، سپاسگزار است. برای حفظ حریم شخصی این افراد و با اجازه آنها نامشان در کتاب تغییر یافته است. ما همچنین از کسانیکه راهکارها، دستورالعمل ها و راهنمایی هایی را برای دیگران در مسیر سرطان فراهم کرده اند، تشکر می کنیم. برای به اشتراک گذاری نظرات و پیشنهادات خود در راستای کمک به ما و همه خوانندگان این کتاب به این آدرس ایمیل نمایید.

reactionpublications@cancer.ca

این کتاب به شما در راستای تغذیه سالم در طول درمان سرطان و همچنین دوران بهبودی کمک خواهد کرد. این کتاب برای افراد مبتلا به سرطان، خانواده آنها و همچنین تمام کسانی است که به نوعی درگیر مراقبت از این بیماران و خرید مواد غذایی و آماده کردن وعده های غذایی برای آنها هستند، مفید است.

حقیقتاً آشتبین تغذیه سالم و سرطان میتواند سخت و مشکل آفرین باشد و همه افراد به یک روش تحت تأثیر قرار نمیگیرند. اصلاح عادات غذایی برای خیلی از ما کار واقعاً سخت و بزرگی است و برای برخی دیگر سهل و آسان، خیلی ها هم در بین این دو دسته قرار میگیرند. اثرات رژیم غذایی به نوع سرطان تشخیص داده شده و روش درمانی آن بستگی دارد. در هر صورت، هدف نهایی برای همه یکسان است. تا آنجاییکه تغذیه سالم امکان داشته باشد و فرد بدن خود را در طول درمان در مقابل سرطان قوى کند.

در صفحات بعد، شما می توانید اطلاعات، راهنماییها و ایده های کاربردی برای مقابله با سرطان و موارد زیر بباید:

- علائمی که ممکن است تأثیر منفی بر روی رژیم غذایی بگذارند.
- عوارض جانبی درمان که ممکن است به رژیم غذایی شما آسیب برساند.
- عواطف و احساساتی که میتواند عادات غذایی شما را مختل کند.
- تغییراتی که در عکس العملها و واکنشهای بدن شما بر حسب تغذیه و مواد معدی مصرفی صورت میگیرد.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

در این کتاب، کانادایی‌ها تجربیات خود را از مداوای شدگان بیماری سرطان، خانواده و کسانیکه از آنها مراقبت میکنند، به اشتراک میگذارند. آنها توضیح خواهند داد که چطور و از چه طریق بر مشکلات رژیم غذایی و تغذیه خود فائق آمدند و آموخته‌های خود را در این راه با شما درمیان میگذارند. ما نظرات و پیشنهادات آنها را اضافه کردیم تا شما بدانید که تنها نیستید و در این راه از کمک و تجربیات آنها میتوانید بهره گیرید.

من در حال حاضر واقعاً از پخت و پز غذاهای مغذی برای خانواده ام لذت میبرم. من سعی کردم این کار را نه تنها برای خودم، بلکه با هدف خدمت به تغذیه خانواده ام انجام دهم.
خانم زارا

در آخر این کتاب ما چند دستور پخت غذاهای سالم برای بیماران سرطانی ارائه میکنیم. برخی از این دستورهای پخت از بیمارانی که مبتلا به سرطان بودند و درمان شدند و مابقی از اعضای خانواده این بیماران نقل شده است.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

- فهرست

- مقدمه

- چرا مهم است که غذاهای سالم بخوریم؟

- سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید.

- رژیم غذایی خاص

- مایعات

- غذاهای سالم خوردن با درنظر گرفتن بودجه

- اثر احساسات بر اشتها در طول درمان

- تحرکت می تواند مفید باشد.

- آیا اضافه وزن پیدا کردید؟

- آیا کاهش وزن پیدا کردید؟

- آیا به اندازه کافی کالری دریافت میکنید؟

- آیا مقدار پروتئین دریافتی شما کافی است؟

- کاهش عوارض جانبی مربوط به رژیم غذایی

- کم خونی

- کاهش حس چشایی یا بویایی

- یبوست

- اسهال

- خشکی دهان یا غلیظ شدن بزاق

- خستگی

- ولع غذایی و انزجار غذایی

- گاز، نفخ و گرفتگی عضلات

- سوزش و رفلکس معده

- تهوع و استفراغ

- سوزش دهان یا گلو

- مشکل در بلعیدن غذا

- ایمنی مواد غذایی

- خرید مواد غذایی



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

- آماده سازی مواد غذایی
- نگهداری مواد غذایی
- آیا نمیتوانید به راحتی آشپزی کنید؟
- آماده سازی آسان و عده های غذایی
- چطور دوستان صمیمی میتوانند به شما کمک کنند؟
- آیا در غذا خوردن مشکل دارید؟
- مکمل های غذایی تجاری
- لوله های تغذیه
- نکاتی برای نزدیکان و پرستاران بیمار
- تغذیه سالم پس از درمان
- دستور پخت
- سوپ گوجه فرنگی
- مافین ادویه دار با کمپوت سیب
- اسموتوی تمشک آبی (بلوبری) و زغال اخته (کربیری)
- اسموتوی میوه
- دسر خنک تمشک آبی
- سالاد کوینونا با آجیل و میوه
- پاستا با مارچوبه و سس پستو
- سوپ فرانسوی ذرت فلفی (بیسک)
- تارت گوشت با فلفل قرمز
- سوپ سبزیجات ریشه ای
- منابع اطلاعاتی
- انجمن سرطان کانادا
- وب سایت های پیشنهادی



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



چرا مهم است که غذاهای سالم بخوریم؟

رژیم غذایی سالم، در تمامی مراحل درمانی و حتی دوران بهبود بیماری میتواند مفید باشد. همچنین میتواند در تولید انرژی و سلامت بدن نیز نقش داشته باشد. تغذیه خوب، بدن را قوی کرده و در کاهش عوارض جانبی طول درمان مؤثر است. علاوه بر آن، اثرات مثبت رژیم غذایی سالم در دوران نقاوت و بهبود بعد از بیماری بدیهی است.

بطور کلی میتوان گفت که تغذیه سالم دلالت بر مصرف انواع غذاهای سالم مانند سبزیجات، میوه‌ها و غلات سبوس دار است که به حفظ وزن نرمال کمک میکند. در این راستا راهنمایی غذایی میتواند یک نقطه شروع خوب باشد.

هنگامیکه سلطان داریم، رژیم غذایی سالم گاهی اوقات به یک مشکل تبدیل میشود. باید توجه داشته باشید که اگر شروع به کاهش یا افزایش بیش از اندازه وزن کردید، نیاز به تغییر عادات غذایی خود دارید. احتمالاً نیاز به افزایش مقدار برخی مواد مغذی و کاهش آن مقادیری که به بیش از میزان مورد نیاز در رژیم غذایی شما وجود دارد، خواهد داشت تا بتوانید بدن خود را قوی نگه دارید.

ما باید تلاش کنیم. بدانید که صرفاً هر روشی که برای کسی موثر واقع شده، بدین معنی نیست که حتماً برای شما هم مفید باشد. ممکن است یک دوره سخت داشته باشید. پس به آزمودن مواد غذایی مختلف ادامه دهید و خود را محک بزنید. خاتم دانه

برخی از روشاهایی مربوط به رژیم غذایی، در طول درمان شما ممکن است به شکست منجر شود. چراکه برخی روزها اشتها خوبی خواهید داشت و برخی روزها اصلاً قادر به غذا خوردن نیستید و حتی روزهایی هست که نمیتوانید جلوی هوس خود را برای خوردن تنقلات و مواد غذایی ناسالم بگیرید. تمام این واکنشها طبیعی است.

من فکر میکنم که ما هر آنچه که در طول شیمی درمانی نیاز است، را باید انجام دهیم. اگر مصرف چیپس و تنقلات را باید کم کنید، این کار را در طول شیمی درمانی انجام دهید تا پس از درمان بتوانید راحت‌تر به حالت طبیعی برگردید و مصرف مواد غذایی مضر را قطع کنید.
خانم زارا

همه افراد برای تامین نیازهای تغذیه‌ای خود، باید از حضور و مشاوره یک متخصص تغذیه در تیم مراقبتهای بهداشتی خود بهره گیرند. یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی میتواند شما را در یافتن راههای مناسب غذا خوردن و حفظ وزن طبیعی در طول درمانتان برای مقابله با این بیماری، ياری کند.

من چندین بار با یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی ملاقات داشتم، او به من کمک کرد تا بیشتر به فکر خودم باشم و همچنین پیشنهادات و راهکارهایی برای داشتن یک رژیم غذایی سالم ارائه کرد. خانم دانته

سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید.

خیلی از مردم میخواهند بدانند که آیا میتوانند با مصرف برخی مواد غذایی سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند و به جنگ با سلطان بروند. آگاه باشید که هیچ ماده غذایی، رژیم غذایی و مکمل غذایی به تنهایی نمیتواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند. بهترین کاری که برای تقویت سیستم ایمنی بدنتان میتوانید انجام دهید این است که سبک زندگی سالم را در تمام سطوح بکار گیرید.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

توصیه ها:

- هر روز غذاهای سالم بخورید.
- تا جایی که برایتان امکان دارد از مواد غذایی تازه به جای غذاهای فراوری شده استفاده کنید.
- تا جایی که میتوانید تحرک داشته باشید. حتی یک پیاده روی کوچک نیز باعث بهبود اشتها و کاهش استرس شما میگردد.
- زمانیکه احساس خستگی میکنید، استراحت کنید. اگر شب ها نمیتوانید بخوابید، در طول روز خواب خود را جبران کنید.
- تلاش کنید تا استرس را در زندگی خود کاهش دهید. درمان های مکمل، مانند تای چی، یوگا یا مدیتیشن و یا راه رفتن خارج از منزل می تواند شما را تسکین دهد.

من بعد از عمل جراحی به کارهای باگبانی پرداختم. آفتاب به من کمک میکرد تا حس بهتر و خوشبینانه تری داشته باشم و من مطمئن هستم که هوای تازه و اکسیژن در بازیابی توانایی جسمی و بدست آوردن مجدد اشتهاي من نقش بسزايی داشت. خاتم مونا

رژیم غذایی خاص

شاید در نگاه اول، داشتن یک تغذیه سالم در هنگام مداوای بیماری سرطان کار سختی باشد. اگر یک بیماری مانند دیابت، بیماری های قلبی، آلرژی غذایی یا بیماری سلیاک شما را از مصرف متعادل یکسری مواد غذایی باز می دارد یا بطور کامل باعث عدم مصرف آنها میشود یا اگر شما رژیم غذایی خاصی دارید مانند وگان، گیاهخواری، بدون گلوتن، باید برای تامین نیازهای غذایی خود با یک متخصص تغذیه در رابطه با رژیم غذایی خود در طی درمان سرطان مشورت کنید.

انتظار نداشته باشید تا یک رژیم غذایی غیر سنتی بتواند معجزه کند و به تنها بی راه علاج باشد. هیچ شواهد علمی وجود ندارد که اثبات کند رژیم های خاص غذایی نظیر رژیم قلیایی (رژیم بدون اسیدیته) و رژیم ماکروبیوتیک (رژیم غذایی جرسون) بتوانند سرطان را درمان کنند. از آنجایی که این رژیم ها مصرف خیلی از مواد غذایی مانند گوشت، شیر، تخم مرغ، حتی میوه ها و سبزیجات را محدود یا کاملاً منع میکنند، توصیه نمی شوند. چون نمیتوانند پاسخگوی نیاز بدن به مقادیر کافی کالری، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی باشند. از این رو خطر از دست دادن وزن و سوء تغذیه وجود دارد.



اگر شما به فکر اتخاذ یک رژیم غذایی غیر سنتی هستید، با تیم مراقبت‌های پزشکی خود مشورت کنید.

مایعات

وقتی که تنها به خوردن غذاهای سالم فکر کنید، ممکن است که مصرف مایعات را فراموش کنید. در حالیکه هر سلول بدن به آب نیاز دارد. اگر روزهاست که توانایی خوردن غذاهای جامد را ندارید، باید نوشیدن مایعات را افزایش دهید. مایعات می‌تواند کالری لازم بدن را فراهم کند و نیز از کم آبی بدن جلوگیری کند. سعی کنید هر روز مقدار زیادی آب و مایعات دیگر بنوشید. اگر هوای بیرون گرم باشد یا شما فعالیت بدنی دارید یا اگر دچارت، اسهال و استفراغ هستید، به نوشیدن مایعات بیشتری نیاز پیدا می‌کنید. متخصص تغذیه می‌تواند به شما اطلاعات دقیق‌تری از میزان مایعات مصرفی روزانه شما بگویید.

به ما گفتند که اگر بدنمان دچار کم آبی شود، روند درمان بیماری را باید متوقف کرد. به همین دلیل من همیشه تزدیک تختم بطری آب و مایعات دیگر می‌گذارم تا دچار کم آبی نشوم. من در داخل بطری نی هم قرار دادم تا راحت‌تر بتوانم بنوشم. ترفندهای کوچک مثل این، میتواند بسیار مفید باشد. خانم او دیله (پرستار)

توصیه‌ها:

- هر جا می‌روید، آب یا مایعات مورد نظر خود را در یک لیوان، بطری یا فلاسک به همراه داشته باشید.
- به جای نوشیدن قهوه و چای و نوشابه، باید آب یا شیر یا جایگزین شیر مانند نوشیدنی برنج، سویا و یا بادام بنوشید.
- اگر نمیتوانید به یکباره یک لیوان آب را سر بکشید و مشکل دارید، میتوانید در طول روز با نوشیدن جرعه‌های کوچک آب این مسئله را حل کنید.
- اگر به یکباره وزن زیادی را از دست داده اید، بین وعده‌های غذایی آب بنوشید.
- نوشیدن در حین غذا خوردن به شما احساس سیری میدهد و اشتهای شما را از بین میبرد.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

من در روزهای آخر شیمی درمانی، به سختی میتوانستم مایعات (حتی آب) بنوشم. با اینکه میدونستم ممکن است بدنم دچار کمبود آب شود. راه حل من بستنی یخی و آبمیوه طبیعی (سیب، زغال اخته) بود. از آنجاییکه من یک رژیم غذایی خاص با فیبر کم داشتم، میبایست از خوردن هر غذایی که حاوی پوره میوه بود پرهیز میکردم. من واقعا سپاسگزارم از پرستاری که این توصیه را به من کرد. خانم الیزابت ویلبورن

از مواد غذایی که منع خوبی برای تامین مایعات هستند، غافل نباشید. در این رابطه میتوان، انواع سوپ ها، بستنی یخی، دسرهای ژلاتینی، ژله، پودینگ و برخی میوه ها و سبزیجات مانند کرفس، خیار، کاهو، هندوانه، طالبی و پرتقال را نام برد.

نشانه های کم آبی بدن (دهیدراتاسیون):

دهیدراتاسیون به این معناست که بدن شما به میزان کافی آب ندارد. شما به احتمال زیاد دچار کمبود آب هستید، اگر:

- تشنه هستید.
- پوست یا دهان خشک دارید.
- چشمها یتان خشک شده و هنگام گریه به سختی اشک میریزید.
- میزان و دفعات ادرار شما کم شده و رنگ ادرار نیز تیره گشته است.
- احساس سرگیجه دارید.

اگر اکثر اوقات قادر به نوشیدن نیستند و یا به دلیل استفراغ و اسهال، آب زیادی از دست میدهید، نیاز به مصرف بیشتر مایعات و الکتروولیت ها (مواد معدنی که می تواند میزان آب موجود در بدن را تغییر دهد) دارید.

اگر شما ترس از دست دادن آب بدنتان را دارید، بالافصله با تیم مراقبت های پزشکی خود در میان بگذارید.

نوشیدن الكل ریسک ابتلا به انواع سرطان ها را افزایش میدهد. همچنین توجه داشته باشید که نوشیدن الكل در روند درمان بیماری شما اختلال ایجاد میکند و اثر منفی بر روی شیمی درمانی و داروهای مصرفی شما دارد. پس به هیچ عنوان نباید مصرف شود.



غذاهای سالم خوردن با در نظر گرفتن بودجه

خوشبختانه در مورد غذاهای سالم که در طول دوره درمان سلطان مصرف می کنید، نگرانی بودجه و هزینه ندارید. چون مواد غذایی سالم و مورد نیاز شما لزوماً غذاهایی گران نیستند. شما میتوانید راههایی برای کاهش هزینه های خود پیدا کنید.

توصیه ها:

- یک لیست خرید هفتگی از مواد غذایی سالم برای وعده های غذایی و میان وعده ها تهیه کنید و بر طبق آن عمل نمایید.
- اکثر غذاهای کنسرو نشده، فرآوری نشده و بسته بندی نشده را خریداری کنید. چون هم مواد مغذی بیشتر و هم قیمت کمتر دارند.
- اگر قصد استفاده از تخفیف های فروشگاه های مواد غذایی بخ زده و خشک شده را دارید، میتوانید غلات صبحانه، جو، جودوسر، برنج قهوه ای، ماکارونی و پاستای گندم کامل بخرید.
- میوه ها و سبزیجات (میوه ها و سبزیجات کم سدیم ارجحیت دارند). را در فصل و با تخفیف بخرید. اگر زیاد خرید کرده اید، میتوانید آبگیری کنید و نوشیدنی طبیعی مصرف کنید و مابقی را نیز میتوانید خرد و بسته بندی کرده و در فریزر نگهدارید یا خشک کرده و مصرف کنید. سعی کنید میوه ها و سبزیجات کنسروی نخرید. ولی اگر چاره ای نداشتید، کنسروهایی که در آنها به جای شربت، آب بکار رفته را مصرف کنید.

من در فصل هر میوه، همان را خریداری میکنم. مثلاً شلیل تازه را خرد کرده و بعد در کیسه های فریزر قرار داده و منجمد شده آنها را بعنوان تنقلات مصرف میکنم. همچنین این میوه مناسب برای یک اسموتی با موز تازه یا منجمد است. خانم بتی وسٹر (پرستار)

- خرید نان و غلات سبوس دار ارزان (در زمان تخفیف فروشگاه های زنجیره ای) و نگه داشتن آنها را در فریزر.
- خوردن وعده های غذایی بدون گوشت دو بار در هفته. سویا، لوبیا، عدس و دیگر حبوبات، منابع خوب پروتئین هستند.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

- خرید جایگزین های شیر مانند شیر سویا یا بادام زمینی (در تخفیف یا زمان فروش فوق العاده) بهای شیر گاو. چون هم مغذی تر هستند و هم ماندگاری طولانی تری در یخچال نسبت به شیر گاو دارند.
- اگر میخواهید در خرید مرغ نیز صرفه جویی کنید، میتوانید خودتان در منزل مرغ را پاک کنید.
- خرید گنسروهای، ماهی، میگو، تن، ماهی آزاد و سایر غذاهای دریایی بهای تازه آنها از دیگر گزینه ها مقرن به صرفه تر بوده که هم قیمت پایین و نیز ماندگاری بالاتر دارند.
- خرید پنیر در حجم زیاد و تقسیم در منزل.
- آجیل خام معمولاً ارزانتر است. شما می توانید آنها را در فر یا در یک ظرف روی اجاق گاز بو دهید و سپس آن را در یک ظرف درسته در یخچال و فریزر نگه دارید.
- در پخت غذا از روغن کمتر استفاده کنید. میتوانید روغن را در یک شیشه اسپری تمیز بریزید و با اسپری کردن، روغن کمتری در پخت غذا مصرف کنید.
- در صورت امکان طبخ را به صورت عمدۀ انجام داده تا هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی شود . شما می توانید باقی مانده غذاهای روز قبل را برای سوپ و آش روزهای بعد استفاده کنید.
- میتوانید در منزل یک باغچه کوچک درست کنید و در آن سبزیجات و میوه بکارید. سبزیجات و گوجه فرنگی تازه و ارگانیک که به راحتی در یک زمین میتوان پرورش داد.



اثر احساسات بر اشتها در طول درمان

در حین درمان سرطان، احساساتی نظیر غم و اندوه، درماندگی، اضطراب، ترس و خشم ممکن است بر شما غلبه کند. شما تنها نیستید و بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان، این احساسات را تجربه کرده و بدنبال راهی برای کنترل آن هستند. هر آنچه شما احساس میکنید بر غذایی که میخورید اثر میگذارد. احساسات شدید می‌توانید اشتهاياتان را کاهش دهد و حتی سبب شود که علاقه به غذا خوردن را از دست بدهید. اما گاهی اوقات نیز اثر معکوس داشته و باعث پرخوری شما میشود.

فرقی نمیکند که خودتان و عده‌های غذایی را آماده میکنید یا یکی دیگر از افراد خانواده، این عدم کنترل احساسات، ارزی شما را گرفته، پس تمایلی برای رفتن به فروشگاه مواد غذایی، پخت و پز و کارهای مشابه را نخواهید داشت. اگر هم یکی از اعضای خانواده این کار را بعهده بگیرد، باز هم رضایت شما را جلب نخواهد کرد.

بهترین کار این است که خودتان را مجبور به پخت و پز و آماده کردن غذا کنید. حتی اگر خیلی شما را خسته می‌کند. شما قادر هستید حتی در این دوران هم آشپزی کنید. البته از کمک دوستان و اعضای خانواده، پرستار یا مددکار اجتماعی (برای کسانیکه تنها زندگی میکنند) نیز در خرید و تهیه و عده‌های غذایی استفاده کنید.

اگر بیش از حد تلاش کنیم، ریسک خستگی بالا میرود. نیازی نیست تا با فعالیت و تلاش بیش از حد دنیا رو تسخیر کنیم. بین فعالیت‌ها باید به بدن استراحت داد تا بهبود باید. خانم دانسته

گاهی اوقات تغییرات در بدن می‌تواند سبب اصلاح رابطه شما با مواد غذایی گردد. کم یا زیاد شدن وزنتان ممکن است باعث شود که دیگر ظاهر خود را نپذیرید. اگر شما منع مصرف برخی مواد غذایی را دارید، ایده بیرون غذا خوردن و یا به اشتراک گذاری یک عده غذایی با دوستان یا خانواده ممکن است دیگر مناسب شما نباشد.

از آنجاییکه من بیشتر اوقات نمی‌توانستم در رستوران غذا بخورم، در فضای خارج از منزل غذا خوردن با شوهرم به یک رویداد نادرتر از قبل تبدیل شد. به نظر من، این فقط یک تغییر در خلق و خوی و رفتار نبود، بلکه یک تغییر سبک زندگی بود. اما باز هم باعث عصبانیت من میشود که دیگر نمیتوانم مانند قبیل در کنار خانواده یا دوستان به رستوران بروم. خانم مونا

اگر شرایط روحیتان سخت تر شد، با یک شخص قابل اعتماد صحبت کنید. از مشاوره های دوستان نزدیک یا روان درمانگر، مشاور مذهبی و یا معنوی نیز میتوانید استفاده کنید. بسیاری از مردم این کار را بسیار مفید می دانند. حتی صحبت کردن با دیگر بیماران سلطانی، هم به صورت فردی، هم در یک گروه پشتیبانی و یا آنلاین در کاهش فشار روحی شما بسیار موثر است. آگاهی از این که دیگران هم در حال حاضر در وضعیت مشابه شما هستند، واقعاً میتواند به شما کمک کند. پیوستن به یک گروه پشتیبانی که در آن بتوانید حالات روحی خود را بیان کنید و برای انطباق بیشتر با شرایط خود در زمینه روشهای درمانی و رژیم غذایی ایده بگیرید، حائز اهمیت است.

توصیه ها:

- در مورد مشکلات تغذیه قبل از شروع درمان اطلاعات بدست آورید. هر چقدر در این زمینه اطلاعات بیشتر داشته باشید، کنترل بیشتری روی مسائلی که در انتظارتان است، خواهد داشت.
- مدیتیشن و یا دعا را در نظر داشته باشید. شما را آرامتر میکند و استرس شما را کم میکند.
- بدانید که احساسات شما تغییر میکند و دائمی نیست. میآیند و می روند. اگرچه احساسات منفی قوی امروز به شما هجوم آورده ولی دائمی نیست، مطمئن باشید که حالتان فردا بهتر میشود.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

تحرک میتواند مفید باشد.

این درست است که باید حس و حال فعالیت بدنی را داشته باشید، اما حتی اگر علاقه ای ندارید باید ورزش و تحرک را بخشی از فعالیت روزانه خود قرار دهید. بسیاری از پزشکان به بیماران خود توصیه میکنند که همچنان فعالیت بدنی سابق خود را تا حد امکان داشته باشند. چون فعالیت بدنی، سلامتی، افزایش اشتها و مقابله با هوس های غذایی ناسالم را در پی دارد. فعالیت بدنی همچنین می تواند:

- کاهش عوارض جانبی مانند خستگی
- کمک به رسیدن و یا حفظ وزن سالم
- خواب بهتر
- اعتقاد به نفس و کاهش اضطراب و افسردگی
- بهبود کیفیت زندگی
- کمک به بدست آوردن مجدد قدرت پس از درمان
- کاهش استرس

را بدنیال داشته باشد. سطح فعالیت فیزیکی هر فرد متناسب با سلامت کلی او میباشد. و از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است. بعنوان مثال در برخی زنانی که ماستکتومی دارند، این تمرینات بخشی از بازیابی توانایی بدن محسوب میشود.

من بعد از عمل جراحی زیاد پیاده روی میکردم، یکبار بعد از سخت ترین شیمی درمانیم تصمیم گرفتم در یک مسابقه ۵ کیلومتر دو شرکت نمایم. در ابتدا به آرامی و بعد به تدریج سرعتم را زیاد کردم. حتی در زمانیکه بعد از شیمی درمانی خسته شده بودم و پرتو درمانی را آغاز کرده بودم، دست از ورزش نکشیدم. واقعا به من انرژی میداد. خانم زارا

صرف نظر از نوع فعالیت مورد علاقه شما، مهم است که با دکتر خود مشورت کنید تا اگر لازم باشد قبل از انجام این کار، تمرین منظم داشته باشید. برای پیشگیری از ابتلا به سلطان، فعالیت بدنی به اکثر مردم توصیه میشود. اما نه لزوما برای همه. میتوانید در صورت رضایت پزشک خود، یک فیزیوتراپیست حرفة ای واجد شرایط نیز داشته باشید تا یک برنامه ورزشی مناسب، ایمن، کارآمد و لذت بخش را برای شما طراحی کند.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

اگر شما قبل از لحظه فیزیکی هرگز فعال نبودید، لازم است که به آرامی شروع و به تدریج تلاش خود را افزایش دهید. در زمانی که قادر به ورزش کردن نیستید، زیادی به خودتان سخت نگیرید. هدف این است که یک انسان فعال باشید بدون هیچگونه ناراحتی.

برخی فعالیت‌ها ممکن است برای کسانی به یک کار غیر ممکن تلقی گردد. یک دونده ماراتون که به سلطان ریه مبتلا شده، ممکن است هرگز دیگر قادر به شرکت در ماراتون نباشد. اما این دلیل نمی‌شود که فعالیت خود را متوقف کند. فقط هدف‌ها تغییر می‌کنند. من فکر می‌کنم که فهمیدن این مطلب برای مردم خیلی مفید خواهد بود. هنوز خیلی کارها بی که شما می‌توانید انجام دهید وجود دارد. من امروز تقریباً همه فعالیت‌های قبل خودم را انجام میدهم. مهم این است که انجام میدهم. مهم نیست که با سرعت کمتر یا شدت کمتر است. خاتمه دانه

توصیه‌ها:

- قبل از شروع هر گونه فعالیت فیزیکی با دکتر خود مشورت کنید. به طور کلی، ورزش‌های سبک مانند پیاده روی به آرامی، کشش و یا شنا برای شما مناسب است.
- برای فعالیت‌های شدیدتر مانند باگبانی حرفة ای، پارو زدن، دوندگی و یا بدنسازی، بسیار مهم است که ابتدا با دکتر خود صحبت کنید.
- سعی کنید در زمانیکه انرژی زیادتری دارید، تمرین ورزشی بیشتری انجام دهید.
- یک مکان مسقف مانند یک مرکز خرید نزدیک محله بیاباند که در آن بتوانید حتی در آب و هوای بد هم راه بروید.
- معمولاً اتومبیل خود را دورتر از مطب دکتر یا فروشگاه پارک کنید تا مجبور شوید حتی چند قدم هم که شده بیشتر راه بروید.





آیا اضافه وزن پیدا کردید؟

بسیاری از افراد مبتلا به سرطان انتظار دارند که وزن از دست دهند و وقتی میفهمند که وزن اضافه کردند، شگفت زده یا ناراحت میشوند. افزایش وزن ممکن است به دلیل خوردن تنقلات مکرر برای مقابله با حالت تهوع و یا اضطراب در طول درمان، و یا بدلیل کم تحرکی ناشی از خستگی باشد. برخی از روش‌های درمانی سرطان، مثل هورمون درمانی، کورتیکواستروئیدها و درمانهای دیگری که باعث یائسگی زودرس در زنان میشوند، با افزایش وزن همراه است.

من کمی در مورد وزنم وسوس پیدا کردم. در زمان کم چند کیلو وزن اضافه کردم و دائم خودم را با اضافه وزنم محاکمه میکرم. من کاملا درگیر وزنم شده بودم تا تصمیم گرفتم که با ورزش و تغذیه سالم بتدریج وزنم را کم کنم و به وزن سابقم برسم. خانم شانتال

توصیه‌های:

- کاهش میزان غذا و پرکردن منوهای غذایی با سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل و جبوبات (مواد غذایی با فیبر بالا و کالری کم).
- محدود کردن مقدار غذاهای شور، نمک باعث احتباس آب در بدن میشود.
- به جای سرخ کردن، از روش‌های دیگر پخت و پز که نیاز به چربی کمی دارد مانند آب پز یا بخار پز استفاده کنید.
- کاهش مصرف کره، مارگارین، سس مایونز، سس سالاد و کلیه فرآورده‌های بسته بندی شده با چربی و کالری بالا.



- مصرف شیر و محصولات لبنی کم چرب، (حاوی چربی کمتر از ۲ درصد) و پنیر کم چرب یا بدون چربی (کمتر از ۲۰ درصد چربی).
- خوردن همه وعده های غذایی حائز اهمیت است. چون نخوردن وعده غذایی سبب پرخوری و چاقی میشود.
- تا جاییکه میتوانید فعالیت بدنی بیشتری داشته باشید.

آیا کاهش وزن پیدا کردید؟

من حدود ۱۳ کیلوگرم در طول درمان کاهش وزن پیدا کردم و فقط ۵۹ کیلوگرم وزن داشتم.
این کاملاً بی رحمانه بودا من انقدر لاغر و تکیده شده بودم که تحمل نشستن را نداشتم و میباشد بالش زیر خودم میگذاشم. چون وزن زیادی را در مدت پنج و نیم هفته کم کرده بودم. خانم دانته

شما تنها کسی نیستید که وزن کم کردید و در این مورد خود را تنها احساس نکنید. چون در طول درمان، خیلی از بیماران سلطانی اشتهاخ خود را از دست داده و به سختی غذا میخورند. پس میباشد در این دوران میزان کالری و پروتئین مصرفی خود را بالا ببرید. سعی کنید مقادیر کمتر غذا ولی در وعده های بیشتر مصرف کنید. میان وعده های سالم مانند سبزیجات، برش های میوه، ماست، آجیل و میوه های خشک میتواند شما را تقویت کند و انرژی مورد نیاز شما را در طی روز تأمین کند.

او از خوردن امتناع میکرد. من یک تخم مرغ آب پز برش داده شده یا برش های طالبی و هندوانه را هر روز کنار تختش قرار میدادم. با کمک خلال دننان، گاز گرفتن و بلعیدن برای او راحت تر می شد. خانم اودیله (پرستار)

توصیه ها:

- غذاها و نوشیدنی های غنی از پروتئین و کالری را انتخاب نمایید.
- هر ساعت و یا هر دو ساعت یکبار کمی غذا بخورید. کابینت خود را از میان وعده های سالم که به سرعت و به راحتی در هر زمان در دسترس باشد، پر کنید.
- زمان و مقدار غذا خوردن خود را تصحیح کنید و بهترین استفاده را از روزهای خوبtan ببرید.
- تا جاییکه میتوانید ورزش کنید. پیاده روی قبل از غذا اشتها را نیز افزایش می دهد.



آیا به اندازه کافی کالری دریافت میکنید؟

• نگران نباشید که یک روز بد را گذراندید و به مقدار کافی غذا نخوردید. اما اگر دو روز بیشتر طول کشید، فوراً به تیم پزشکی خود اطلاع دهید. سوپ (مرغ-توفو، ...) بسیار آسان و سریع آماده میشود و راحت هم هضم می شود. معمولاً بیماران سرطانی باید نسبت به افراد عادی کالری روزانه بیشتری مصرف کنند. منابع سرشار از کالری شامل کربوهیدرات‌(نان، ماکارونی)، میوه‌ها و سبزیجات، حبوبات، چربی (مارگارین، روغن، آجیل، دانه‌ها)، آووکادو، ماهی، گوشت، مرغ، بوقلمون و فراورده‌های لبنی میباشند. برخی از مواد خوراکی کالری بیشتری از بقیه دارند.

آووکادو منبع خوب کالری با ارزش غذایی بالا است که هضم آسانی نیز دارد و بسیار برای بیماران مناسب است. آقای فرانسو (پرستار)

غذایی که من خیلی دوست دارم، سوپ با شیر و خامه زیاد به همراه کلم بروکلی، مارچوبه بود که کاملاً مخلوط و له شده باشد. از میکسر رد میکردم و کاملاً صاف میکردم. به راحتی عمل بلع انجام میشد و انرژی کافی هم به بدنش می رساند. برای ناهار هم میکس میوه، ماست و شیر بادام بسیار مقوی بود. خانم دانته



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



آیا مقادیر پروتئین دریافتی شما کافی است؟

پروتئین نقش حیاتی برای سلامتی، رشد سلول، ترمیم بافت و حفظ سیستم ایمنی بدن ایفا میکند. همچنین بدن را در برابر عفونت محافظت کرده و بهبود شما را تسريع میکند. نکته مهم، پیدا کردن منابع غنی از پروتئین و گنجاندن آن در رژیم غذایی است.

متخصصان تغذیه تأکید داشتند که من نیاز به مصرف بالای پروتئین دارم تا بتوانم پس از عمل جراحی سریعتر بهبود یابم. از آنها خواستم که لیستی از میزان پروتئین موجود در مواد غذایی که من مجاز به مصرف آنها هستم را به من تحويل دهند. این لیست شامل سوپ، شیر، ماست، پنیر چدار و توفو بود. خانم مونا

برای افزایش میزان پروتئین رژیم غذایی، به وعده ها و میان وعده های خود آجیل، پنیر، فراورده های لبنی، سبزیجات، تخم مرغ ، گوشت، غلات و ماهی اضافه کنید.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



کاهش عوارض جانبی مربوط به رژیم غذایی

عارض جانبی مربوط به رژیم غذایی در طول درمان سرطان امری کاملاً رایج است. در طی درمان سرطان، نه تنها سلولهای سرطانی بلکه برخی سلولهای سالم بدن نیز در اثر برخی داروها از بین میروند. همه این عوامل شما را از خوب غذا خوردن باز میدارد. هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که چه عوارض جانبی و با چه شدتی ممکن است رخ دهد. زیرا که مقدار و شدت این عوارض از فرد دیگر متغیر است. اما نکته مهم این است که هر چقدر هم که خسته شده باشید و راههای مختلف را امتحان کرده باشید، باید بتدریج شروع به غذا خوردن کنید. پس از درمان، شما به طور معمول بتدریج شروع به غذا خوردن کرده و به حالت طبیعی بر می‌گردید.

من همه راهها را امتحان کردم. تا جاییکه دیگر تسلیم طبیعت شدم. حتی دستانم را نمیتوانستم براحتی تکان دهم. اما میدانستم که اگر به اندازه کافی غذا نخورم، نمیتوانم به زندگیم ادامه دهم. پس به هر سختی که بود از خوردن غذا امتناع نمیکرم. خانم دانته

کم خونی

کم خونی کاهش تعداد طبیعی سلول های قرمز خون در بدن است. اگر تعداد سلول های قرمز خون بسیار پایین باشد، بافت های بدن اکسیژن کافی برای عملکرد مناسب بدن دریافت نمی‌کند. این امر منجر به خستگی، سرگیجه و تنگی نفس می‌شود. آنمی یا کم خونی می‌تواند در اثر مصرف برخی از داروهای درمان سرطان و یا کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی ایجاد شود. تیم مراقبت های پزشکی شما میتواند، مکمل آهن، قرص



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

اسید فولیک یا ویتامین B12 تجویز کند. همچنین می‌تواند توصیه به خوردن غذاهای غنی از آهن مثل گوشت قرمز، لوبیا، میوه‌های خشک، بادام، کلم بروکلی، همچنین نان و غلات غنی شده و یا اسید فولیک (نان و غلات غنی شده، مارچوبه، کلم بروکلی، اسفناج و حبوبات مانند لوبیا) کند. ویتامین B12 در گوشت و برخی از جایگزین‌های گوشت (ماهی، مرغ و تخم مرغ) یافت می‌شود.

کاهش حس چشایی یا بوبایایی

شما ممکن است متوجه تغییراتی در مزه و بو غذاها در طول درمان شوید. بعضی از مواد غذایی ممکن است شیرین‌تر و مطلوب‌تر از معمول به نظر برسند، و برخی دیگر طعم تلخ یا فلزی پیدا کنند.

دکتر انکولوزیست به من گفت که به خوردن هر آنچه که در طول درمان می‌خواهم ادامه دهم. چون من هیچ اشتهاهی نداشم و طعم و مزه غذاها را بدرسی حس نمیکردم. دائماً طعم دهانم تلخ و بد مزه بود. ماست میوه‌ای و آب طعم دار پیشنهاد خوبی در این دوران بود. چون طعم دهانم را تغییر میداد. خانم لنا

توصیه‌ها:

- دهان خود را قبل و بعد از خوردن غذا با آب شستشو دهید. از آب گازدار یا آب نمک هم میتوانید برای شستشو دهان استفاده کنید.
- دهان و دندان را تمیز نگه دارید. تحت نظر یک دندانپزشک باشید و دندان‌های خود را تمیز نگه دارید.
- غذاهای سرد میل کنید یا بگذارید به دمای اتاق برسد تا بو و طعم قوی آن کم شود و شما را اذیت نکند.
- اضافه کردن ادویه جات مورد علاقه به منظور افزایش طعم و مزه غذا راهکار مناسب دیگری است. از پیاز، سیر، پودر فلفل قرمز، سس باریکیو، خردل و یا سس گوجه فرنگی، ریحان، مرزنگوش، رزماری، نعناع و ترخون نیز میتوانید استفاده کنید.
- بعد از غذا آب نبات لیمویی یا نعناعی بخورید و یا آدامس بجوید. چون طعم باقی مانده بعد از غذا در دهان را از بین میبرد.





مزه فلزی

- از ظروف پلاستیکی و ظروف شیشه‌ای در پخت و پز استفاده کنید.
- لیمو ترش و دیگر مرکبات، سرکه، ترشیجات و شوریجات (مگر اینکه دهانتان زخم یا درد دارد) را به غذایتان اضافه کنید.
- استفاده از شیرین‌کننده‌ها مانند شربت افرا و عسل موثر است.

من همیشه یک طعم فلزی در دهانم حس میکردم و تنها اضافه کردن گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی به وعده‌های غذاییم توانست این طعم و مزه فلزی را از بین ببرد. الان سه سال از آن زمان میگذرد و من کاملاً بهبود پیدا کردم. آقای کارل

او همیشه آب یا چای فراوان مینوشید. اینکار به کاهش مزه فلزی دهانش کمک میکرد. آقای فرانسو (پرستار)

مزه تلخی

- کمی عسل یا شکر به مواد غذایی اضافه کنید.
- یک میوه شیرین به وعده‌های غذایی خود اضافه کنید.
- سودا، نوشیدنی زنجبیل و یا چای سبز با نعناع به شما کمک میکند.



مزه شیرینی

- آب میوه رقیق و دیگر نوشیدنی های شیرین با آب یخ مفید است.
- خوردن سبزیجات به جای میوه و اضافه کردن مقدار کمی نمک یا آب لیمو به مواد غذایی را نیز امتحان کنید.
- قبل از خوردن غذا، چند جرعه چای گیاهی بنوشید. نگه داشتن در دهان خود قبل از غذا خوردن، حساسیت جوانه های چشایی شما را به غذاهای شیرین کمتر خواهد کرد.
یبوست

یبوست میتواند خود به خود در اثر سرطان یا داروها در طی درمان آن ایجاد شود. میزان فعالیت فیزیکی، عادات غذا خوردن و یا مصرف مایعات همگی بر یبوست تاثیر گذار است. اگر شما از یبوست رنج می بردید، به تیم مراقبت های پزشکی خود اطلاع دهید تا برایتان داروهای ملین تجویز کنند.

توصیه ها:

- به تدریج مقدار فیبر موجود در رژیم غذایی خود را افزایش دهد. نان و غلات سبوس دار، برنج قهوه ای، میوه ها و سبزیجات، حبوبات، میوه های خشک مثل آلو و کشمش، آجیل و معزها همگی نمونه هایی از غذاهای سرشار از فیبر هستند.
- مقدار زیادی مایعات در طول روز بنوشید. آب، آب میوه و آب سبزیجات، آب داغ، مایعات گرم، شکلات داغ، پودر کاکائو در آب یا شیر، چای یا آب لیمو، می توانند به از بین بردن یبوست کمک کنند.
- به برچسب روی جعبه غلات دقیق و آنها را انتخاب کنید که حاوی بیش از ۴ گرم فیبر در ۱۰۰ گرم هستند.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

- خوردن غذاهایی که بعنوان مسهل طبیعی عمل میکنند مثل آلو، ریواس و پاپایا.
سعی کنید ۶۰ میلی لیتر (یک چهارم فنجان) آلو و یا ۱۲۵ میلی لیتر (نصف فنجان) آب آلو
صرف کنید.
- مقدار کمی غلات و حبوبات، به غذا و شیرینی اضافه کنید.
تا جاییکه میتوانید فعالیت بدنی را افزایش داده و ورزش کنید.

در طول شیمی درمانی و پرتو درمانی، من هر روز صبح ناشتا یک قاشق چایخوری روغن زیتون
و یک قاشق چایخوری عسل را در یک لیوان آب ولرم حل کرده و میخوردم. اینکار باعث
جلوگیری از بیوست من میشد. خانم دالیا

در طول شیمی درمانی، من دچار بیوست شدید میشدم. اما وقتی این رژیم غذایی را رعایت
کردم، بیوست من درمان شد. هر روز صبح، روزم را با خوردن یک بسته کوچک ماست
پروبیوتیک و یک قاشق چایخوری روغن بذر کتان شروع میکرم. خیلی راحت و موثر بود و در
حال حاضر هم کاملاً بہبود پیدا کردم و سلطان من کاملاً درمان شده است. خانم لین

خشکی دهان یا غلیظ شدن بzac

برخی از درمانها و داروهای تجویز شده به بیماران مبتلا به سرطان می‌توانند سبب خشک شدن
دهان و غلیظ شدن بzac شود که غذا خوردن را برایشان سخت میکند.

رادیوتراپی یا پرتو درمانی، عدد بزاقی من را خشک کرده است. بطوریکه برای خوردن غذاهای
خشک مجبور به مرطوب کردن آن شدم. من سعی می‌کنم از خوردن غذاهای خشک مانند
بیف یا گوشت گاو کبابی پرهیز کنم. بهترین انتخاب برای من اسپاگتی، سوپ و سبزیجات
است. آنچه که من در این مدت یاد گرفتم اینست که من می‌توانم تقریباً همه چیز را بخورم اما
این فرآیند در مدت زمان بیشتری انجام پذیر است. من مجبور به جویدن بسیار طولانی، مقدار
غذای کم و خوردن با چنگال شدم. حتی بعد از هر لقمه غذا میباشد یک جرعه آب یا چای
می‌نوشیدم. خانم دانه

توصیه ها:

- اگر غذای جامد میخواهید مصرف کنید، آنها را با اضافه کردن سوپ، سس، خامه، کره یا مارگارین مروطوب کنید. شما همچنین می توانید غذای خود را بصورت پوره درآوردید.
- برنج کاملاً پخته شده بصورت کته بخورید.
- لقمه های کوچک غذا را بوسیله مایعات فرو دهید. همچنین مصرف آب و مایعات را در طول روز افزایش دهید. آب، آب میوه و نکtar، سوپ، شیر یا فرآورده های لبنی، چای گیاهی، بستنی یخی به عنوان منابع مناسب برای مایعات بکار میروند. اما نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه، چای سیاه و سفید و نوشیدنی های گازدار باید در حد احتدال مصرف شود. کافئین می تواند دهان شما را خشک کند.
- همیشه نوشیدنی مورد علاقه خود را در یک بطری، لیوان و یا فلاسک به همراه داشته باشید تا بدنتان دچار کم آبی نشود.
- برای اینکه بزاق خود را رقیق تر کنید، جرجه آب یخ، تکه های یخ و یا بستنی یخی بخورید.
- آبمیوه یا نوشیدنی های خود را همیشه با آب یخ رقیق کنید یا با یخ بنوشید.
- برای تمیز نگه داشتن دهان خود، از یک مسوک نرم استفاده کنید و دهان خود را در طول روز (به خصوص قبل و بعد از یک میان وعده یا وعده غذایی) بشویید.
- از تیم مراقبت های پزشکی خود بپرسید که استفاده از یک دستگاه مروطوب کننده هوا در منزل برای شما مناسب است یا خیر. چون میتواند خشکی گلو شما را کاهش دهد.

من متوجه شدم که اگر به سیب زمینی و گوشت، سس اضافه کنم، بهتر غذا میخورم. چون
غذای خیس خورده راحت تر از گلو فرو میرود و کمتر اذیت میشوم. خانم مونا

خستگی

از عوارض درمان ها و داروهای این دوران به خستگی نیز میتوان اشاره کرد. فعالیت های فیزیکی معمول روزانه مثل خرید کردن، غذا درست کردن و یا حتی خوردن یک وعده غذایی ممکن است انرژی زیادی از شما بگیرد و شما را زود خسته کند. رژیم غذایی غنی از بروتین و کالری می تواند به شما افزایش انرژی می دهد.



توصیه ها:

- سعی کنید در طول روز حتی اگر گرسنه نیستید، به دفعات و مقداری کم غذا بخورید. نگذارید انرژی بدنتان تحلیل رود.
- هنگامی که پر از انرژی هستید، غذا بخورید.
- مقدار زیادی مایعات بنوشید تا دچار کم آبی نشوید.
- غذاهای راحت و آماده به مصرف مانند مواد غذایی منجمد شده، غذاهای کنسرو شده را در زمانیکه انرژی زیادتری دارید، انتخاب و مصرف کنید.
- وقتی حالت مناسب است و انرژی دارید، آشپزی کنید. به مقدار زیادتر غذا آماده کرده و در بسته بندی های کوچک فریز کنید تا در موقع خستگی برای گرم کرده و مصرف کنید.
- سبزیجات خرد شده و آماده به مصرف بخرید. در طی روز عنوان تنقلات بخورید.
- سعی کنید یک نوشیدنی سالم همیشه در دسترس داشته باشید تا بخشی از انرژی روزانه شما را تامین کند. به عنوان مثال شما می توانید یک اسموتی با ترکیب موز، هل، توت فرنگی و سایر میوه های نرم (تازه یا یخ زده) با شیر، آب میوه، ماست و یا جایگزین شیر (شیر بادام) بوسیله مخلوط کن آماده کنید.
- از دوستان و خانواده خود درخواست کنید برای خرید و تهیه غذا شما را یاری کنند.
- با متخصص تغذیه یا مددکار اجتماعی خود مشورت کنید و شرایط خود را با آنها در میان بگذارید تا در این زمینه به شما کمک کنند.

اسهال

برخی از درمانها یا داروهایی که به بیماران سلطانی تجویز میشود، میتواند میزان آب مدفع را بالا ببرد و منجر به اسهال شود. پس اگر دچار اسهال شدید، حتماً با تیم مراقبت های پزشکی خود در میان بگذارید که برایتان دارو تجویز کنند.

توصیه ها:

- روزانه مقدار زیادی آب و مایعات بدون کافئین و بدون گاز برای جلوگیری از کم آبی بدن بنوشید.
- وعده های غذایی خود را کوچک و به دفعات بیشتر کنید و در طول روز تنقلات سالم بخورید.

- غذاهای بخورید که فیبر کم دارند. این غذاها شامل نان و ماکارونی (از آرد سفید)، موز، خربزه، پوره سیب، پوره سیب زمینی پخته با پوست یا بدون پوست، گوشت، مرغ و ماهی هستند.
- برای جبران سدیم از دست رفته ناشی از اسهال، غذاهای شور مانند سوپ، نوشیدنی‌های ورزشی، شیرینی کراکر و چوب شور را مصرف کنید.
- غذاهای با پتاسیم بالا مانند موز، پرتقال، آب میوه و یا شهد و نکtar مصرف کنید.
- مصرف غذاهای چرب، سرخ شده، تند یا شیرین خود را محدود کنید.
- از جویدن آدامس‌های بدون قند و شیرینی‌های با شیرین کننده‌های مصنوعی پرهیز کنید.
- چون حاوی سوربیتول است که این ماده اثر ملینی دارد.
- مصرف مواد غذایی که مسهل طبیعی هستند را قطع کنید. آلو، آب آلو، ریواس و پاپایا را مصرف نکنید.
- مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی اسهال شما را بدتر میکند.
- قبل از مصرف نوشابه‌های انرژی زا یا حاوی الکترولیت با دکتر یا متخصص تغذیه خود مشورت کنید.
- اگر اسهال شما بیش از ۲۴ ساعت طول کشید یا درد شکم و معده و گرفتگی عضلات شکم داشتید، فوراً با دکتر خود تماس بگیرید.

ولع غذایی و انزجار غذایی

شکی نیست که برای تمام میتلایان به سلطان یکسری انزجار غذایی بوجود می‌آید. برای من هم در مورد سبزیجات پخته پیش آمد. ولی با خوردن سبزیجات خام مشکلی نداشتم. من بسیاری از غذاها را تست کردم تا بفهمم با خوردن کدام غذاها مشکل ندارم. خانم زارا

تعجب نکنید اگر به طور ناگهانی هوس مواد غذایی خاص کردید و یا احساس انزجار برای خوردن برخی مواد غذایی خاص پیدا کردید. اینها کاملاً طبیعی است. این ولع و انزجار غذایی می‌تواند حتی روز به روز نیز تغییر کند.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

توصیه ها:

- بدیهی است که غذاهایی که سالم است و اشتها را بیشتر تحریک میکند را باید بیشتر مصرف کنید.
- ولع غذایی خود را ترجیحاً با غذاها و میان وعده های سالم بروطوف کنید. برای مثال، اگر شما ولع برای خوردن شکلات دارید، میتوانید کوکتل های شیری با موز و میوه را جایگزین آن کنید.
- همیشه تنقلات سالم مورد علاقه خود را در دسترس داشته باشید و کم کم و به دفعات میل کنید. حتی اگر گرسنه نیستید.
- از خوردن غذاهایی که به شما حالت تهوع یا استفراغ میدهد، خودداری کنید. حتی اگر این غذاها را دوست دارید. بنابراین هر ماده غذایی که حال شما را بد میکند، ممنوع است.
- میتوانید از ادویه ها جهت تغییر مزه و بو استفاده کنید.

گاز، نفخ و گرفتگی عضلات

برخی از درمانها و داروها باعث ایجاد گاز، نفخ و یا درد و گرفتگی عضلات شکم میشوند. این گازها نیز می توانند نشانه ای از بیوست باشد. سعی کنید که به طور منظم اجابت داشته باشید.

توصیه ها:

- خوردن وعده های غذایی کوچک یا میان وعده های بیشتر در طول روز .
- محدود کردن مصرف غذاها یا نوشیدنی های نفاخ مانند انواع نوشابه های گازدار، اسفنаж، کلم بروکلی، کلم، گل کلم، شلغم، کدو، خیار، کاهو، فلفل، لوبیا، سیر، نخود فرنگی و پیاز.
- خودداری از نوشیدن مایعات با نی و جویدن آدامس.
- انجام ورزش های سبک مانند پیاده روی.
- اگر عدم تحمل به لاکتوز دارید، شیر و فراورده های لبنی فاقد لاکتوز مصرف کنید.
- دوغ، ماست و پنیر نسبت به شیر کمتر نفاخ هستند.
- نوشیدن شیر بدون لاکتوز، شیر سویا یا شیر برنج را جایگزین کنید.
- با یک متخصص تغذیه مشاوره کنید تا در زمینه عدم تحمل به لاکتوز شما را راهنمایی کند .



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

سوزش و رفلکس معده

همه غذاهای اسیدی میتواند باعث سوزش معده شوند. به همین خاطر نمیتوانستم اسپاگتی با سس گوجه فرنگی بخورم. سوزش و رفلکس معده من، حدود شش تا هشت ماه به طول انجامید. اما با کمی رعایت و رژیم غذایی مناسب بهبود یافت. خانم دانته

رفلکس معده می تواند باعث احساس سوزش در گلو و بخش فوقانی معده و همچنین ایجاد یک طعم تلخ در دهان شود. که در صورت عدم درمان می تواند منجر به کاهش میل به غذا خوردن و همچنین تهوع و استفراغ شود. تیم پزشکی شما میتواند با کمک دارو این علائم را کم کند.

توصیه ها:

- خوردن غذاهای اسیدی، تندر، پرچرب، مرکبات و گوجه فرنگی را کاهش دهید.
- مصرف محصولات حاوی کافئین مانند نوشابه، قهوه، چای و شکلات را محدود کنید.
- وعده های غذایی خود را بجای سه بار غذای حجمی در روز، به وعده هایی با حجم کم و به دفعات زیاد تبدیل کنید.
- بلافضله بعد از خوردن غذا دراز نکشید. حداقل دو تا سه ساعت صبر کنید و بعد به رختخواب بروید.
- حداقل نیم ساعت بعد از خوردن غذا، مایعات بنوشید.
- هنگامی که شما به رختخواب میروید و یا استراحت میکنید، سر و شانه خود را بالا نگه دارید. با قرار دادن یک بالش اضافی اینکار را انجام دهید.
- لباس های گشاد و راحت بپوشید.

تهوع و استفراغ

در بدترین روزهای شروع درمانم، تنها غذاهایی که من می توانستم با وجود حالت تهوع بخورم، پوره سیب زمینی، مافین و تخم مرغ آب پز بود. خانم لیز

بسیاری از مردم در طول شیمی درمانی، حالت تهوع و استفراغ را تجربه میکنند. در این مورد پزشک و تیم مراقبت های پزشکی شما میتوانند اطلاعات زیادی در اختیار شما بگذارند. پزشک

شما ممکن است داروهای ضد تهوع تجویز کند. اما عملکرد و کارایی این داروها از فردی به فرد دیگر متفاوت است، و گاهی اوقات شما مجبور به استفاده از بیش از یک بار از این داروها در طول روز میشوید. به همین خاطر است که اغلب پیشگیری آسان تر از درمان است. یعنی حتی اگر حالت تهوع ندارید هم داروهای ضد تهوع تجویز شده پزشک خود را برای پیشگیری مصرف کنید.

توصیه ها:

- همانطور که دائماً در این کتاب تأکید کردیم، خوردن وعده های غذایی کوچک و به دفعات زیاد در طول روز بسیار به شما کمک میکند که با عوارض شیمی درمانی و پرتو درمانی مقابله کنید. خوردن غذاهای خشک مانند کراکر، نان تست، غلات یا نان به دفعات در طول روز میتواند خیلی موثر باشد. پس همیشه در دسترس خود و کنار تختخواب داشته باشید و اجازه ندهید تا معده تان خالی بماند.
- اجتناب از غذاهایی که دارای قند، چربی بالا هستند و سرخ شده یا تند و یا دارای بوی قوی هستند، در کمتر شدن حالت تهوع شما موثر است. اگر میبینید که بوی غذا در حین پخت و پز شما را اذیت میکند، غذاهای سرد یا غذاهایی که به دمای اتاق رسیدند مصرف کنید که بوی کمتری دارند. همچنین در حین پخت و پز بیرون از فضای آشپزخانه و در اتاقی با تهویه مناسب باشید و کار آشپزی را به نزدیکان خود بسپارید.
- مصرف آب، مایعات، چای گیاهی و نوشیدنی های گرم و سرد را در طول روز فراموش نکنید.
- یک وعده غذایی سبک یا میان وعده قبل از هر جلسه درمان شیمی درمانی مصرف کنید. اما اگر معمولاً در حین شیمی درمانی بیشتر حالت تهوع میگیرید، چند ساعت قبل جلسه درمانی غذا نخورید.
- اگر طعم بد در دهان خود حس کردید، با آب یا آب گازدار دهانتان را آبکشی کنید. همچنین دهان خود را تمیز نگه دارید و حداقل دو بار در روز مسوک بزنید.
- آرامش داشته باشید و بعد از غذا خوردن، نشستن و یا پرخواستن از صندلی، عضلات گردن و شانه خود را شل کنید.

من کلی داروهای گرانقیمت را مصرف کرم. اما هیچ کدام از آنها برای مقابله با حالت تهوع من به اندازه بودن در کنار دوستانم، کارساز نبود. بودن در جمع دوستانم حال مرا خیلی بهتر



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

میکرد. آنها قطعاً بهترین دارو برای مقابله با حالت تهوع من بودند. البته چای گیاهی، به خصوص چای لیمو و زنجبل، میوه های تازه، ماست یونانی و شیر بادام نیز احساس بهتری به من میداد و به همه مصرف آنها را توصیه میکنم. خانم زارا

علائم هشدار دهنده:

چنانچه استفراغ بیش از مدت ۲۴ ساعت به طول انجامید تا حدی که قادر به نگهداشتن مایعات در بدن نبوده و مایعات هم بر میگردانید، لازم است که تیم مراقبت های پزشکی خود را در جریان بگذارد.

سوژش دهان یا گلو

اگر شما بدلیل سوژش دهان یا گلو قادر به غذا خوردن و یا نوشیدن نیستید، تیم پزشکی خود را در جریان قرار داده تا داروهای کاهش درد هنگام جویدن یا بلع غذا تجویز نمایند.

توصیه ها:

- غذاهای نرم و غذاهای خنثی که نه اسیدی است و نه قلیایی را انتخاب کنید.
- غذاهای گرم یا سرد را جایگزین غذاهای خیلی داغ یا خیلی سرد کنید. همچنین از نوشیدن، نوشیدنی های گرم و یا سرد، اجتناب کنند. سعی کنید سوپ، پوره سبب زمینی، ماست، پودینگ، غلات و حبوبات پخته شده، بستنی، گوشت، کوکتل های شیری و مکمل های غذایی تجاری را مصرف نمایید.
- آبمیوه ها و نکتارهای غیر اسیدی مانند آب هلو و آب زردآلو بنوشید.
- مصرف غذاهایی ترش، شور، تند، خشک و ترد را محدود کنید.
- از دهانشویه های غیر الکلی استفاده کنید و از تیم مراقبت های پزشکی خود بخواهید در رابطه با بهداشت دهان و دندان و شستشوی دهان شما را راهنمایی کرده و از آنها دستور استفاده خانگی بگیرید. معمولاً مخلوطی از آب نمک و یا جوش شیرین به شما توصیه میکنند که هم ارزانتر و هم مؤثرتر از دهانشویه های تجاری است.

من چندین بار ضایعاتی در دهانم احساس کردم. این احساس همانند همان حسی بود که وقتی زبان خود را گاز میگیرید، به شما دست میدهد. از آنجاییکه هر چیزی که میخوردم حس



سوزش و سوختگی در دهانم داشتم، از این مسئله کلافه شده بودم و میخواستم سریعاً راه حلی برای این مشکل پیدا کنم. این راه حل، شستشوی دهان با آب گرم و نمک بود که فوق العاده جواب داد و به سرعت تمام ضایعات تاپیدید شدند. خانم زارا

مشکل در بلعیدن غذا

در طول درمان، مشکلاتی در بلعیدن و جویدن غذا ممکن است، پیش آید. ممکن است دچار سرفه شوید و یا حس خفگی به شما دست دهد. پزشک شما در این زمینه شما را یاری خواهد رساند.

توصیه ها:

- غذاهای با بافت های مختلف را امتحان کنید تا بهترین بافت غذایی که در شما ایجاد مشکل در بلع نمیکند را بیابید. معمولاً غذاهایی با بافت نرم، مانند پوره سیب زمینی، برای بلعیدن آسان تر هستند. از نان های با بافت نرم هم میتوانید استفاده کنید.
- از مخلوط کن برای ایجاد غذاهایی با بافت نرم و قابل بلع آسانتر استفاده کنید.
- غلیظ شدن مایعات به بلع آسان تر آنها کمک میکند. برای این کار، شما می توانید ژلاتین، پوره میوه یا سبزیجات، پوره سیب زمینی، نشاسته ذرت، غلات برنج مصرف کنید.
- بیسکویت ترد (کراکرهای)، شیرینی جات (کوکی ها) و یا دیگر غذاهای ترد و خشک را در شیر، قهقهه یا چای خیس و نرم کنید و بعد مصرف کنید.
- مصرف غذاهای ادویه دار و همچنین ادویه های قوی مانند پودر فلفل قرمز، فلفل سیام، پودر کاری را محدود کنید. زیرا آنها محرك دهان و گلو هستند.

من متوجه شدم که چای ولرم به راحتی بیش از هر چیز دیگری از گلو من پایین میرود و مخاط را تمیز میکند. بلغور جو دوسر خیس خورده شده در شیر هم برای صحانه، بسیار مناسب است. خانم دانته

ایمنی مواد غذایی

بیماران سرطانی باید در خصوص حمل و جابجایی مواد غذایی احتیاط کنند تا ایمنی و بهداشت مواد حفظ شود. به این دلیل که بیماری سرطان و درمان و نیز داروهای آن می‌توانند سیستم ایمنی بدن شما را تضعیف کنند. پس باید خیلی مراقب باشید تا دچار عفونت باکتریایی نشوید. در این دوران مبارزه با عفونت ناشی از باکتری‌ها و دیگر میکرووارگانیسم‌های موجود در مواد غذایی برای بدن شما مشکل تر از قبل خواهد بود. به این معنی که این میکرووارگانیسم‌ها راحت‌تر در بدن تکثیر پیدا کرده و شما را بیمار خواهند کرد.

یک متخصص تغذیه می‌تواند شما را در این رابطه بیشتر راهنمایی کند. متخصص تغذیه باید کلیه مواردی که ممکن است سبب تضعیف سیستم ایمنی بدنتان شود را کنترل کند. اگر نگرانی یا سوالی در مورد ایمنی مواد غذایی دارید حتماً با تیم مراقبت‌های پزشکی خود در میان بگذارید.



خرید مواد غذایی

- با دقت برچسب بسته‌های غذایی را بخوانید. به تاریخ تولید و انقضا و ترکیبات مواد غذایی بسیار توجه کنید. مواد غذایی را بخرید که بهترین تاریخ تولید را دارند و ماندگاری آنها طولانی‌تر است.

- سعی کنید مواد غذایی کمتر فرآوری شده را انتخاب کنید.



- در مورد شیر و فرآورده های لبنی تنها نوع پاستوریزه آنها را خریداری کنید و از خرید انواع غیر پاستوریزه و سنتی و غیر بهداشتی خودداری کنید. حتی آبمیوه و عسل را هم باید پاستوریزه خریداری کنید.
- دقت کنید که محل نگهداری گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و ماهی باید جداگانه باشد.
- غذاهای فاسد شدنی را بلافضله در یخچال و فریزر نگه دارید.
- مواد غذایی باز و فله ای که از بهداشتی بودن آنها مطمئن نیستید و پاستوریزه نیستند را مصرف نکنید.

آماده سازی مواد غذایی

- چاقو، تخته مخصوص خرد کردن گوشت و میز آشپزخانه را قبل و بعد از پخت و بز با آب گرم و صابون بشویید و ضد عفونی کنید. از تخته مخصوص خرد کردن و سینی گوشت (گوشت قرمز، مرغ و ماهی) برای خرد کردن سبزیجات و میوه ها استفاده نکنید.
- تخته و سینی خرد کردن و برش دادن مواد غذایی خام و پخته را از هم جدا کنید و از یک تخته و سینی برای همه مواد غذایی استفاده نکنید. تخته و سینی آشپزخانه قدیمی و کهنه را دور بیاندازید و هر چند وقت یکبار تعویض نمایید.
- ابر و اسکاج آشپزخانه را دائم ضد عفونی و تعویض کنید. همانطور که میدانید اسکاج ظرفشویی محل مناسبی برای رشد باکتریهای است. پس بهتر است که برای تمیز کردن، حوله کاغذی آشپزخانه را جایگزین اسکاج کنید. اگر از حوله معمولی و پارچه برای تمیز کاری آشپزخانه استفاده میکنید، هر روز با ماشین لباسشویی بشویید.
- همانطور که میدانید شستن و ضد عفونی کردن میوه ها و سبزیجات بسیار حائز اهمیت است.
- میوه ها و سبزیجات آسیب دیده و یا تغییر رنگ پیدا کرده، محل مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها است.
- حتی اگر سبزیجات و میوه هایی خریداری میکنید که بسته بندی شده هستند و روی آنها برچسب شسته شده خورده است، باز هم قبل از مصرف آنها را بشویید.
- گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ را در دمای مناسب نگهداری کنید.
- بهترین روش برای دیفراست یا باز کردن یخ گوشت منجمد (گوشت قرمز، ماهی، مرغ، بوقلمون) استفاده از یخچال یا مایکروویو است. هرگز عمل دیفراست غذا را در دمای اتاق و



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

فضاهای نامناسب مثل میز آشپزخانه، داخل خودرو، درون پلاستیک غیربهداشتی، داخل آب گرم و ... انجام ندهید.

- گوشت، مرغ و ماهی را کامل طبخ کنید تا هیچ اثری از رنگ صورتی داخل آن باقی نماند. از یک دماستج هم میتوانید برای اطمینان از بختگی آنها نیز استفاده کنید.
- خوردن تخم مرغ آب پز کاملاً پخته را جایگزین تخم مرغ عسلی کنید.

نگهداری مواد غذایی

- مواد غذایی دیفراسیت شده و از انجماد خارج شده را بلافضله طبخ کنید و دوباره منجمد نکنید.
- وعده های غذایی باقی مانده روز را بلافضله در یخچال نگه دارید.
- بدیهی است که نگهداری مواد غذایی میباشد در دمای مناسب انجام گیرد.
- غذاهایی که بیش از سه روز در یخچال مانده را مصرف نکنید.
- بدیهی است که غذاهای کپک زده در یخچال قابلیت مصرف ندارند. (از قبیل ماست، پنیر، میوه ها و سبزیجات، ژله، نان و شیرینی).
- از مصرف غذاهای خام مانند تخم مرغ، سوشی، صدف و همچنین غذاهایی که به اندازه کافی پخته نشده پرهیز کنید.
- سس گوجه فرنگی، سرکه و سایر محصولاتی که در بطری قرار داده شدند را در صورت باز کردن در یخچال نگه دارید و به تاریخ انقضای آنها نیز توجه کنید.
- پنیر های کپکی مثل پنیر رکفورت و بلو چیز را مصرف نکنید.

از متخصص تغذیه خود بخواهید که در این زمینه نکات لازم را به شما اعلام نماید.



آیا نمیتوانید به راحتی آشپزی کنید؟

آشپزی برای برخی افراد یک فعالیت لذتبخش و برای باقی افراد سخت و طاقت فرسا است. در طول درمان، اگر شور و شوق آشپزی یا انرژی کافی برای اینکار نداشتید از اطرافیان خود کمک بگیرید. اما گاهی اوقات با وجود اینکه تمایل زیاد برای آشپزی دارید، بدليل بیوی که در فضای آشپزخانه می پیچید و به شما حالت تهوع دست میدهد، فضای مناسبی برای حضور شما نیست. تیم مراقبتهای پزشکی میتواند بیشتر شما را در این رابطه یاری رساند.

در زمانهایی که احساس افسردگی یا خستگی میکردم، ترجیح میدام بجای آشپزی، غذای آماده یا یک بطری نوشیدنی مصرف کنم. چون واقعا در طول شیمی درمانی انرژی برای پخت و پز نداشتم. خانم مونا

آماده سازی آسان وعده های غذایی

اگر آشپزی برایتان به نظر کاری سختی میرسد، میتوانید غذاهای ساده آماده کنید و در پرس‌های کوچک در فریزر نگهداری کنید. اینکار سبب میشود تا روزهایی که بی حال و خسته هستید بتوانید غذای سالم مصرف کنید. در اینجا چند مورد از غذاهای ساده که بهتر است همیشه در دسترس باشد را نام میریم:

- غلات صبحانه.
- بیسکویت ترد (کراکرهای)، نان مسطح و کیک برنج.
- میوه های خشک.
- سس و عصاره آبگوشت.
- کنسرو ماهی تن، ماهی آزاد و ساردین.
- پاستا و برنج.
- سوپ.
- کره بادام زمینی.
- آجیل، مغزها.
- عسل (پاستوریزه).
- ترشیجات.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



چطور دوستانه صمیمی میتوانند به شما کمک کنند؟

کمک عزیزان و دوستانتان به اشکال مختلف میتواند صورت پذیرد. از قبیل:

- کمک به شما در خرید منزل و پر کردن کابینت از مواد غذایی اساسی با ماندگاری بالا و فسادناپذیر، آماده سازی مواد غذایی و طبخ.
- کمک به خرید میوه ها و سبزیجات تازه، شستشو، خرد کردن و بسته بندی آنها هر هفته.
- آماده کردن تنقلات سالم بصورت تازه یا منجمد تا بتوانید هر زمان که بخواهید غذا و تنقلات سالم در دسترس داشته باشید. مثل آجیل، مغزها یا میوه های خشک و نان.
- پخت و پز و آماده کردن غذا، سوپ، سالاد در مقادیر زیاد و بسته بندی و فریز در ظروف کوچک.

آیا در غذا خوردن مشکل دارید؟

زمانهایی که شما قادر به خوردن غذا نیستید و حالت تهوع بسیار شدید دارید و یا بیش از حد مشکل بلع دارید، نیازهای تغذیه ای بدن خود را نمیتوانید برطرف کنید. اگر این وضعیت چند روز طول بکشد باعث کم شدن وزنتان میشود. در این زمان توصیه های تیم مراقبتهای پزشکی میتواند به شما یاری رساند. برخی از این توصیه ها میتوانند مصرف کوتاه مدت از جایگزین های غذایی باشد. از قبیل:

- مکمل های غذایی تجاری که منابع خوبی از کالری و مواد مغذی هستند. این مکمل ها در طعم های مختلف ارائه شده و بصورت خیلی آسان قابل استفاده در نوشیدنی ها، میلک شیک ها



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

و پودینگ ها ... هستند. سعی کنید انواع مختلف را امتحان کنید تا طعم و نوع مورد علاقه خود را بیابید.

شوهر من قادر به غذا خوردن نبود تا حدی که هیچ انرژی نداشت. من شروع به خوراندن غذاهای مختلف به او کردم. ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم. این غذاها برایش بسیار سنگین بود و همه را برمیگرداند. تا اینکه به یک متخصص تغذیه مراجعه کردیم. با کمک او و مکمل های غذایی توانستیم شرایط را بهتر کنیم. هم رژیم غذایی و هم استراحت کافی در طول درمان بسیار موثر بود. خانم اودیله

مکمل های غذایی تجارتی در بسیاری از داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی به فروش می رستند. بعضی از آنها را نیز می توانید بدون نسخه پزشک خریداری کنید. اما بهتر است تیم مراقبت های پزشکی خود را در جریان قرار دهید. و تحت نظر پزشک خود مصرف کنید.

مادر من علاقه ای به مصرف مکمل های غذایی نوشیدنی بدلیل غلیظ بودن نداشت. تا اینکه پرستارش توصیه کرد که این نوشیدنی را با آب، رقیق کند تا هم شیرینی و هم غلظت آن کمتر شود. آقای فرانسو

لوله های تغذیه

استفاده از لوله های تغذیه یا سوند زمانیکه خیلی وزن از دست داده اید و غذا خوردن برایتان بسیار مشکل شده، توصیه می شود. تیم مراقبت های پزشکی در این راه شما را یاری میکنند. اگر نیاز به استفاده از سوند تغذیه داشته باشید، پزشکتان یک لوله کوچک مستقیماً به معده یا روده وصل میکند و از این طریق مایعات حاوی مکمل های غذایی را وارد بدنتان میکند. متخصص تغذیه شما، مقدار این مکمل های غذایی مورد نیاز را تعیین می کند.

مادرم در حال حاضر از لوله تغذیه استفاده می کند. اما هنوز هم وعده های غذایی کوچک (مثل بلغور جو دوسر و تاپیوکا) مصرف می کند. استفاده از لوله تغذیه سبب حذف فیزیکی حرکات دهان و عمل بلع و برگرداندن مواد غذایی پس از خوردن می شود و به این سبب است که از لوله تغذیه استفاده میگردد. لوله های تغذیه آب مورد نیاز بدن مادرم را تامین می کند و

دیگر نگرانی برای دهیدراته (کم آبی) شدن بدن وجود ندارد. چرا که بدون اینکه مجبور به نوشیدن مقدار زیادی مایعات باشد، انرژی مورد نیاز بدن تأمین می شود. خانم سوزان

یک رژیم غذایی سالم حاوی ویتامین، مواد معدنی، سبزیجات و میوه ها است. به توصیه متخصص تغذیه خود میتوانید از مکمل غذایی روزانه که منبع خوبی از ویتامین ها و مواد معدنی است، استفاده کنید. بهتر است که از مکمل های گیاهی بجای شیمیایی استفاده کنید.

نکاتی برای نزدیکان و پرستاران بیمار

به عنوان نزدیکان و پرستاران بیماران سلطانی، لازم است که یکسری نکات را در نظر داشته باشید. باید بدانید که مسئولیت شما بسیار زیاد شده است. از خرید مواد غذایی گرفته تا پخت و پز و مراقبت از بیمار. این شرایط به احتمال زیاد، زندگی شما را کمی پیچیده می کند. اما باید به خود مسلط باشید و اوضاع را تحت کنترل درآورید. در نظر داشته باشید که سلیقه بیمار سلطانی ممکن است اغلب تغییر کند. بعضی اوقات طعم غذا برایش خوشمزه و گاهی همان غذا بی مزه یا تلخ می شود. گاهی اوقات بی اشتها و گاهی اوقات ولع غذایی دارد. این تغییرات در این دوران کاملاً طبیعی است. مراقب واکنش خود در برابر بیمار باشید. ناراحتی و عصبانیت شما، روی روحیه بیمار تاثیر بسزایی دارد. محیط منزل را شاد و آرامش بخش نگه دارید. مثبت فکر کنید. اوضاع بهتر خواهد شد. به حرف های بیمار گوش دهید ، تکیه گاه باشید و به او احترام بگذارید.

بهترین توصیه که من می توانم به شما بدهم این است که به آنها گوش دهید، احترام گذارید و به آنها اجازه دهید تا باور کنند که تحت کنترل هستند و بهبود میابند. خانم اودیله (پرستار)

من همیشه در کنار همسرم هستم و با هم مینشینیم و غذا میخوریم. حتی زمانهایی که میدانم قادر به غذا خوردن نیست. مهم این است که در کنار همسرتان باشید و به او روحیه دهید. خانم دانته

توصیه ها:

- در مورد همه راه حل های ممکن برای مشکلات مربوط به بلع غذا و رژیم غذایی بیمار، با تیم پزشکی او صحبت کنید و راه حل ها را بکار بگیرید.
- بپذیرید که شخص بیمار، مبتلا به سرطان است که تحت درمان است. او در این شرایط ممکن است فقط قادر به خوردن مقدار کمی و یا چند نوع از مواد غذایی باشد.
- از فرد بیمار حمایت کنید و او را تحت فشار برای غذا خوردن قرار ندهید.
- اگر بیمار غذایی نمیخورد و حالش خوب نیست، خود را سرزنش نکنید.
- وعده های غذایی ساده و آسان برای بیمار آماده کنید. (در صورتی که به مصرف نرسد، کمتر نامید می شوید.)
- وعده های غذایی انعطاف پذیر را جایگزین غذاهای روتین و معمولی کنید.
- در هنگام غذا خوردن در کنار فرد بیمار باشید. غذا را کم کم و به دفعات در طول روز به او بدهید. یک مافین (شیرینی)، یک تکه میوه یا پنیر و بیسکویت کراکر روی میز کنار تخت، و یا یک کیسه از سبزیجات در قفسه یخچال و فریزر قرار دهید.
- اگر دوست شما هیچ اشتهايی به صحابه ندارد، یک ناهار دلچسب و لذیذ را جایگزین کنید.
- یک میان وعده قبل از خواب به او بدهید.
- حتی اگر اشتها ندارد، مصرف مایعات را فراموش نکنید.

مادر من بسیار در خوردن غذا مشکل داشت. او بی اشتها بود. گرسنه نمی شد و علاقه ای به آشپزی کردن از خود نشان نمیداد. حتی وقتی گرسنه نبود، من مقداری غذای منجمد شده و آماده به مصرف را گرم کرده و به او میدادم. همچنین میان وعده سالم مثل پنیر را نیز به او میدادم. هر غذایی که خوردنش برای او آسانتر بود و او تمایل نشان می داد را درست میکردم.

خانم کامیل



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



تغذیه سالم پس از درمان

او پس از درمان همه وزن از دست رفته خود را بدست آورد و به وزن طبیعی رسید. در حال حاضر کاملاً سالم است. خانم اودیله

پس از اینکه دوره درمان سرطان تمام میشود، عوارض جانبی بتدريج کاهش ميابد و بيمار اشتهاي خود را دوباره بدست می آورد. اين فرایند تدریجي خواهد بود، زيرا تغييرات به يك شبه رخ نخواهد داد. صبور باشيد. بتدريج عادات غذائي خود را بدست می آورديد. بدن شما نياز به زمان زيادي برای بهبود دارد.

برای من مهم اين بود که در اسرع وقت به همان وزن قبل بيماري و به همان نقطه اول برگردم. اما اين امر کمي زمانبر و فرآيندي آهسته بود. من هميشه کسي بودم که نيمه پر ليون را مي ديد و مشتت فکر ميکردم. هرگز تسلیم نشدم. خانم دانه

كمي پس از پایان دوره درمان مادرم، شروع به آماده کردن پرس های کوچک غذائي کردم تا بتدريج دستگاه گوارش او به حالت طبیعی برگردد. خانم اودیله

رژيم غذائي سالم پس از دوره درمان بيماري سرطان، بسیار حائز اهميت در بهبود بدن به وضعیت طبیعی و قبل بیماری است. با خوردن غذاهاي سالم، بدن نيريوي تازه پیدا كرده و شروع به تولید سلولهای جدید می کند. همچنین رسیدن و حفظ وزن سالم، آسانتر خواهد شد. هم بيماران و هم مداوشگان بيماري سرطان باید مراقب رژيم غذائي خود باشند. چون ريسک ابتلا به سایر بيماري ها مانند بيماري هاي قلبي، ديابت نوع ۲ و پوکي استخوان

(استخوان ضعیف) در این افراد بیشتر است. یک رژیم غذایی سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری‌ها و همچنین انواع سرطان را کاهش دهد.

یک متخصص تغذیه می‌تواند به شما یک رژیم غذایی سالم دهد که سریعتر بهبود یابید.

توصیه‌ها :

- از دکتر تغذیه خود بخواهید که یک جدول راهنمای آگاهی از کالری مواد غذایی و همچنین مواد مغذی که باید در طول روز مصرف کنید، را ارائه کند. این جدول شامل توصیه‌هایی در رابطه با مقدار هر پرس غذا و مصرف روزانه برای هر گروه مواد غذایی است.
- محیط زندگی خود را شاد کنید. با موسیقی، روشن کردن شمع، ظروف و رومیزی جدید و ... باعث ایجاد تنوع در فضای منزل شوید. اینکار اشتهاهای شما را تحریک می‌کند.
- یک وعده غذایی خوب با دوستان نزدیک و اقوام به طور کلی میتواند روحیه و اشتهاهای شما را تغییر دهد. حتی می‌توانید از آنها بخواهید، غذا درست کرده و به منزل شما بیاورند. میتوانید برنامه پیک نیک و خارج از منزل نیز بگذارید.

اگر شما از سرطان پیشرفت‌های رنج می‌برید، مشکلات بلع و غذا خوردن شدیدتر خواهید داشت. حتماً تیم مراقبت‌های پزشکی شما راهکارهایی را در اختیار شما قرار می‌دهند. تا هم احساس بهتر هنگام غذا خوردن پیدا کنید و هم راحت‌تر با عوارض جانبی بیماری مقابله کنید.



@caffeinebookly



caffeinebookly




@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



دستور پخت

باور داشته باشید که با وجود خستگی و ناراحتی، هنوز هم میتوانید از خوردن غذای خوب بدون زحمت زیاد برای آشپزی، لذت ببرید. بهمین دلیل ما چند دستور پخت غذای آسان در اختیار شما میگذاریم. بعضی از این غذاها آسان برای پخت و باقی مناسب برای فریز شدن و گرم شدن در موقع مورد نیاز است. مسائل مالی یک نگرانی برای بسیاری از مردم در زمینه پخت و پز غذاهاست. بدین معنا که اکثر انسانها بدنبال جایگزین کردن غذاهای ارزان به جای غذاهای گران قیمت هستند. اگر بدنبال راهکارهایی برای کاهش صورتحساب خواروبار و آشپزخانه خود هستید، دستورهای پختی را انتخاب کنید که از مواد اولیه ارزان تهیه میشوند. حتی شما می توانید مواد اولیه گران قیمت را با جایگزین های ارزان تر پر کنید. از متخصص تغذیه خود نیز میتوانید کمک بگیرید.

در ادامه با یکسری از دستورهای پخت مناسب برای بیماران سرطانی آشنا میشویم. (اگر بدنبال سایر دستورهای پخت غذاهای ارزانت مناسب بیماران سرطانی هستید، میتوانید به انجمن سلطان کانادا ایمیل بزنید. recettes@cancer.ca)
اگر شما از آلرژی یا عدم تحمل به غذاهای خاص رنج می بردید، متخصص تغذیه می تواند شما را راهنمایی کند. بعنوان مثال به جای استفاده از محصولات لبنی از جایگزین های آن با همان ارزش غذایی استفاده کنید.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

سوپ گوجه فرنگی

مارجری متیسون، یک مداوا شده بیماری سلطان است که سوپ گیاهی را بصورت پوره به همه بیماران توصیه میکند که هم برایتی بلع میشود و هم پر از مواد مغذی است. در بین این سوپ های گیاهی، سوپ گوجه فرنگی تازه در طول درمان بیماری که بی اشتها هستید و یا طعم فلزی در دهانتان حس میکنید، بسیار مناسب است. به راحتی می توانید آماده کنید و حتی اضافه آن را برای دفعات بعد منجمد کنید.

مواد لازم برای تهیه سوپ گوجه فرنگی:

۱ قاشق غذا خوری روغن زیتون، نصف فنجان هویج خرد شده، نصف فنجان کرفس خرد شده، ۲ حبه سیر خرد شده، نصف یک پیاز بزرگ خرد شده، ۱۲ عدد گوجه فرنگی متوسط، نصف فنجان آب گوشت یا مرغ، ۱ قاشق چایخوری برگ بو، ۱ قاشق چایخوری پونه کوهی، ۱ قاشق چایخوری ریحان خشک، ادویه دلخواه به میزان لازم.

طرز تهیه سوپ گوجه فرنگی:

ابتدا روغن را در یک ماهی تابه بزرگ گرم کرده، سپس هویج، کرفس، سیر و پیاز را در روغن برای چند دقیقه سرخ کنید. گوجه فرنگی ها را اضافه کرده و بگذارید به مدت ۱۰ دقیقه پخته شوند. مرحله بعد افزودن برگ بو، پونه و ریحان و ادویه و آب گوشت است. پس از به جوش آمدن، حرارت را کاهش داده و بگذارید به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بپزند. بعد به کمک یک مخلوط کن سوپ را به صورت پوره درآورید. این دستور پخت برای ۴ وعده غذایی کافی است.

اطلاعات تغذیه ای در هر وعده غذایی:

کالری ۱۵۶، چربی ۶ گرم، کربوهیدرات ۲۰ گرم، فیبر ۴ گرم، پروتئین ۷ گرم.

مافین ادویه دار با کمپوت سیب

خانم ماریلین، یک مداوا شده دیگر این بیماری، شیرینی مافین با کمپوت سیب را یک و عده غذایی مناسب در این دوران معرفی میکند.

این مافین سرشار از انرژی و فیبر است که به شما در پیشگیری و کاهش بیوست کمک کرده و همچنین بلعیدن آن نیز آسان است. به جای خربما، شما می توانید از کشمش، زغال اخته خشک و یا هر میوه خشک دیگر نیز استفاده کنید. همچنین شما می توانید ادویه جات، ترشی جات مختلف هم بسته به سلیقه خود اضافه کنید. برای تنوع نیز میتوانید مقدار سیب را کم کرده و بجای آن از شکر قهوه ای و عسل نیز استفاده کنید. مافین یک شیرینی بسیار خوشمزه و دارای بافت کمی مرطوب است. همچنین به خوبی در فریزر بخ زده و می توانید برای مصرف در مایکروویو حدود ۲۰ ثانیه آن را گرم و مصرف کنید.

مواد لازم برای تهیه مافین ادویه دار با کمپوت سیب:

۱ فنجان آرد همه منظوره، ۱ قاشق چایخوری دارچین، ۳/۱ فنجان جوانه گندم، ۴/۱ قاشق چایخوری میخک، ۳/۱ فنجان شکر قهوه ای، ۴/۱ قاشق چایخوری فلفل چیلی، ۴/۱ قاشق چایخوری بکینگ پودر، ۴/۳ قاشق چایخوری نمک، ۱ قاشق چایخوری بیکربنات سدیم، ۴/۱ فنجان تخم کتان، ۸/۱ فنجان دانه چیا، ۸/۱ فنجان تخم شاهدانه، ۴/۱ فنجان روغن کانولا، ۱ عدد تخم مرغ، ۳/۱ فنجان آب، ۱ فنجان کمپوت سیب بدون شکر، ۱۲ عدد خربما بدون هسته و خرد شده، ۳/۱ فنجان گردو خرد شده (اختیاری).

طرز تهیه مافین ادویه دار با کمپوت سیب:

در یک کاسه بزرگ، همه مواد خشک به جز خربما و گردو را مخلوط کرده و سپس ترکیبات مایع را به مواد خشک اضافه کنید. مواد را همزده تا کاملاً مخلوط شوند. سپس خربما و گردو را به مخلوط بیافزایید. اگر جویدن برایتان مشکل است، میتوانید آجیل را حذف کنید. این مخلوط را را در ۱۲ عدد قالب مافین بزرگ بریزید. به مدت ۲۰ دقیقه در درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد (۳۵۰ درجه فارنهایت) در فر قرار دهید. بعد از سرد شدن از قالب جدا کنید. این مقدار مواد اولیه برای پخت ۱۲ عدد مافین کافی است.



اطلاعات تغذیه ای برای هر عدد مافین:

کالری ۲۱۹، چربی ۱۱ گرم، کربوهیدرات ۲۷ گرم، فیبر ۴ گرم، پروتئین ۵ گرم.

اسموتی تمشک آبی (بلوبری) و زغال اخته (کرنبری)

به کمک تمشک آبی و زغال اخته می‌توانید از یک اسموتی ساده و سالم لذت ببرید. مخصوصاً در زمانی که شما اشتها را زیاد برای غذا خوردن ندارید، این اسموتی میتواند بدن شما را آبرسانی کند. حتی اگر در بلع غذا مشکل دارید یا از گلودرد رنج میپرید، این اسموتی گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. شما می‌توانید در این دستور غذا به جای آب از شیر بادام یا شیر سویا نیز استفاده کنید تا هم کالری و هم پروتئین مورد نیاز روزانه خود را با این نوشیدنی تامین کنید. شما همچنین می‌توانید به جای ماست از شیر یا شیر سویا یا هر نوع شیر دیگر، برای ایجاد بافت نرم تر نیز استفاده کنید.

مواد لازم برای اسموتی تمشک آبی و زغال اخته:

۲ فنجان تمشک آبی تازه یا یخ زده، ۱ فنجان زغال اخته تازه یا یخ زده، نصف فنجان ماست (با طعم دلخواه)، یک قاشق چایخوری وانیل (در صورت تمایل)، ۲ فنجان مخلوط آب و آب زغال اخته، ۱ قاشق غذاخوری نعناع تازه.

طرز تهیه اسموتی تمشک آبی و زغال اخته:

تمام مواد را در یک مخلوط کن ریخته و هم بزنید تا به قوام برسد. در لیوان های حاوی یخ ریخته و فوراً سرو کنید. این مواد اولیه برای ۴ لیوان کافی است.

اطلاعات تغذیه ای در هر لیوان:

کالری ۲۱۵، چربی ۲ گرم، کربوهیدرات ۴۶ گرم، فیبر ۳ گرم، پروتئین ۵ گرم.

اسموتی میوه

خانم بتی وسner، یک پرستار است که پیشنهاد این اسموتی میوه را به بیماران سلطانی میدهد. این دستور غذا برای آماته شده و باعث آسان شدن در بلعیدن میگردد. علی الخصوص اگر شما بی اشتها هستید و یا خشکی دهان و مشکل بلع غذا دارید، بسیار توصیه می شود.

مواد لازم برای تهیه اسموتی میوه:

ماست معمولی یا پروبیوتیک ۱ فنجان، ۲-۳ قاشق چایخوری تخم کتان، ۱ عدد موز رسیده و له شده، ۲/۳ فنجان انواع توت ها (تازه یا یخ زده)، ۱/۲ فنجان آب پرتقال.

طرز تهیه اسموتی میوه :

همه مواد به جز آب پرتقال را در مخلوط کن ریخته و میکس کنید. در مرحله آخر آب پرتقال را اضافه کنید و بخوبی مواد را مخلوط کنید. این مواد اولیه برای ۲ فنجان اسموتی کافی است.

اطلاعات تغذیه ای در هر فنجان اسموتی:

کالری ۱۸۷، چربی ۳ گرم، کربوهیدرات ۳۵ گرم، فیبر ۳ گرم، پروتئین ۸ گرم.

دسر خنک تمشک آبی

این دسر خنک خوشمزه، سرشار از کالری، پروتئین و فیبر است. اگر شما بی اشتها هستید، یا گلو و یا دهان زخم شده دارید، حتماً این دسر خنک را امتحان کنید.

مواد لازم برای تهیه دسر خنک تمشک آبی:

۲/۱ فنجان بادام خرد شده، ۱ فنجان خرما بدون هسته و له شده، ۴/۳ فنجان گردو خرد شده، ۳ قاشق غذاخوری پودر نارگیل، ۳ قاشق سوبخوری کره، ۱ قاشق چایخوری دارچین، ۱ قاشق غذاخوری پوست پرتقال رنده شده، ۸/۱ قاشق چایخوری نمک (در صورت تمایل)، ۲/۱ فنجان تمشک آبی تازه یا یخ زده، ۱ فنجان ماست معمولی یا ماست یونانی، ۴/۱ فنجان شربت افرا، ۴/۱ فنجان پنیر خامه ای، ۳ قاشق غذا خوری خامه، ۱ قاشق غذا خوری آب پرتقال تازه.



طرز تهیه دسر خنک تمشک آبی:

ابتدا مواد اولیه خشک شامل: بادام، گردو، نارگیل، خرما، کره، دارچین، پوست پرتقال و نمک را در یک مخلوط کن میکس کرده و بعد ماست، پنیر، آب تمشک آبی، آب پرتقال، شربت افرا و خامه را اضافه کنید تا یک پوره بدست آید. مواد را در یک ظرف یا قالب شیرینی با عمق حدود ۲۳ سانتی متر (۹ اینچ) ریخته و ۲ تا ۳ ساعت در فریزر قرار دهید.
میتوانید این پوره را به تنها یعنی بعنوان یک دسر خنک مصرف کنید و یا آنرا داخل یک خمیر شیرینی پخته شده مثل پای ریخته و دوباره در فریزر به مدت ۳ تا ۸ ساعت قرار دهید.

اطلاعات تغذیه ای در هر وعده غذایی:

کالری ۴۴۶، چربی ۲۷ گرم، کربوهیدرات ۴۹ گرم، فیبر ۶ گرم، پروتئین ۶ گرم.

سالاد کوینو با آجیل و میوه

خانم آولین مکویید، یکی از اعضای انجمن سرطان کانادا این سالاد را به تمام بیماران سلطانی پیشنهاد می کند.

کوینو یک غلات کامل مانند برنج و جو است و یک گزینه گیاهی خوب برای وعده های غذایی است. مخلوط دو طعم ترش و شیرین، این سالاد را به یک وعده غذایی خوشمزه و اشتها آور تبدیل می کند.

مواد لازم برای تهیه سالاد کوینو با آجیل و میوه:

۱ فنجان کوینو، ۲/۱ فنجان بادام خرد شده، ۲/۱ فنجان سیب خرد شده، ۲/۱ فنجان زردآلو خشک شده، ۴/۱ فنجان تخم آفتابگردان بو داده شده و بدون نمک، ۴/۱ فنجان زغال اخته خشک شده، ۴/۱ فنجان کشمش، ۲ قاشق غذا خوری نعناع تازه خرد شده، ۳/۱ فنجان شربت افرا، ۴/۱ فنجان سرکه سیب طبیعی، ۴/۱ فنجان عسل، ۲ قاشق غذا خوری روغن کانولا، ۲ قاشق غذا خوری آب.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

طرز تهیه سالاد کوینو با آجیل و میوه:

کوینو را با آب مخلوط کرده و روی حرارت قرار دهید تا به جوش بیاید. پس از بجوش آمدن، حرارت را کاهش داده و اجازه دهید به مدت ۲۰ دقیقه در حرارت کم بیزد. بعد از پخته شدن کوینو و سرد شدن به مدت ۵ دقیقه، آن را به یک کاسه بزرگ منتقل کنید و بقیه مواد را اضافه کنید. در یک ظرف دیگر، سس سالاد را که مخلوطی از شربت افرا، سرکه سیب طبیعی، عسل، روغن کانولا و آب است را مخلوط کرده و در آخر روی سالاد بریزید. این سالاد خیلی سریع آماده میشود و تنها نیم ساعت زمان میبرد و نیز میتوانید آنرا تا یک هفته در یخچال و فریزر نگهداری کنید. این مقدار مواد اولیه برای ۶ وعده غذایی کافی است.

اطلاعات تغذیه‌ای در هر وعده غذایی:

کالری ۳۱۳، چربی ۱۱ گرم، کربوهیدرات ۴۷ گرم، فیبر ۵ گرم، پروتئین ۸ گرم.

پاستا با مارچوبه و سس پستو

خانم کری سیمپسون، یک پرستار بیماران سلطانی است. او بر اساس تجربیات خود، این دستور پخت غذای گیاهی و آسان که کمک به حفظ وزن سالم میکند را به شما پیشنهاد می‌دهد. شما همچنین می‌توانید از اسپاگتی سبوس دار نیز استفاده کنید. به سلیقه خود هم میتوانید تغییراتی در ترکیبات سس ایجاد کنید.

مواد لازم برای تهیه پاستا با مارچوبه و سس پستو:

پاستا ۴۵۰ گرم، مارچوبه ۱۵ عدد، روغن زیتون ۲/۱ فنجان، بادام زمینی ۴/۱ فنجان، پنیر پارمزان رنده شده ۲/۱ فنجان، سیر ۲ حبه، آبلیمو ۲ قاشق غذاخوری، نمک و فلفل به میزان لازم.



طرز تهیه پاستا با مارچوبه و سس پستو:

انتهای مارچوبه ها را جدا کنید و دور بیندازید. مارچوبه ها را بشویید و به اندازه دلخواه خرد کنید، سپس داخل آب جوش بریزید و پس از ۱ - ۲ دقیقه با آب سرد ابکشی کنید. سر مارچوبه ها را کنار بگذارید و بقیه قسمت های مارچوبه را داخل میکسر بریزید سپس بادام زمینی، پنیر رنده شده، آبلیمو، روغن زیتون، سیر، نمک و فلفل را اضافه کنید و خوب بزنید تا سس پستو یکدست شود.

پاستا را طبق دستور روی بسته بندی بپزید و آبکشی کنید. سپس سس پستو و سرهای مارچوبه را با پاستای ابکشی شده مخلوط کنید، مقداری پنیر روی آن بپاشید و سرو کنید.

نکته: شاخه های مارچوبه تازه راست و نرم و سبز روشن است، اگر فلس های نوک آن باز باشد یعنی گیاه کهنه شده است. برای نگهداری مارچوبه آن را در پارچه ای مرطوب بپیچید و در یک کیسه ای پلاستیکی قرار داده و در یخچال نگهداری کنید. این مقدار مواد اولیه برای ۶ وعده غذایی کافی است.

اطلاعات تغذیه ای در هر وعده غذایی:

کالری ۴۳۶، چربی ۱۵ گرم، کربوهیدرات ۶۲ گرم، فیبر ۵ گرم، پروتئین ۱۴ گرم.

سوپ فرانسوی ذرت فلفی (بیسک)

دیلن کرنان و دیوید لی دانشجویان رشته هنر آشپزی کالج ونکوور کانادا هستند که این سوپ خوشمزه بدون گلوتن را به شما پیشنهاد می کنند. شما می توانید شیر بدون چربی یا شیر ۱٪ چربی را جایگزین خامه کنید تا مقدار چربی و کالری را کاهش دهید.

مواد لازم برای تهیه سوپ فرانسوی ذرت فلفی (بیسک)

۲ قاشق سوپخوری کره، ۱ قاشق سوپخوری پیاز خرد شده، ۷ قاشق سوپخوری سیر خرد شده، ۱ فنجان فلفل دلمه ای زرد، ۸/۱ قاشق چایخوری نمک، ۴ فنجان میگو یا ماهی پوست کنده و



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

خرد شده، ۴ فنجان ذرت پوست کنده یا منجمد، ۲/۱ تا ۱ فنجان برنج قهوه ای پخته شده، ۲/۱ فنجان خامه، ۲/۱ فنجان ریحان خرد شده، فلفل به میزان دلخواه.

طرز تهیه سوب فرانسوی ذرت فلفلی (بیسک)

ابتدا کره را در یک قابلمه بزرگ روی حرارت متوسط ذوب کرده، سپس به آن پیاز اضافه کرده و بپزید تا تغییر رنگ دهد و کاراملیزه شود. بعد به آن میگو یا ماهی پوست کنده و خرد شده، سیر و فلفل دلمه ای زرد و کمی نمک و فلفل بیافزایید. روی حرارت کم به مدت ۵ دقیقه قرار دهید. سپس ذرت پوست کنده یا منجمد را به آن اضافه کنید. حدود ۱۰ دقیقه اجازه دهید تا بجوش آمده و بعد حرارت را کم کرده و بگذارید به آرامی به مدت ۲۵ دقیقه بپزد. سپس مواد را از روی اجاق برداشته و به مخلوط کن منتقل کرده و بصورت پوره درآوردید. برنج قهوه ای پخته شده را نیز به مواد اضافه کنید. بعد همه مواد را به یک قابلمه منتقل کرده و در حرارت کم به آن خامه یا شیر و ریحان بیافزایید. در صورت دلخواه به آن نمک و فلفل هم بیافزایید. این مقدار مواد اولیه برای ۴ وعده غذایی کافی است.

اطلاعات تغذیه ای در هر وعده غذایی:

کالری ۵۰۶، چربی ۲۰ گرم، کربوهیدرات ۵۵ گرم، فیبر ۵ گرم، پروتئین ۳۱ گرم.

تارت گوشت با فلفل قرمز

در اینجا به یک وعده غذایی با کالری و پروتئین بالا میپردازیم. این تارت گوشت براحتی آماده شده و میتواند منبع غنی از مواد مغذی مورد نیاز بدن شما در این دوران باشد. میتوانید به مقادیر بیشتر آماده کرده و منجمد کنید تا هر موقع حس و حال آشیزی نداشتبد براحتی گرم کرده و مصرف کنید.

مواد اولیه لازم برای تهیه تارت گوشت با فلفل قرمز

۱ فنجان آرد، ۶ قاشق چایخوری کرده ذوب شده در دمای اتاق، ۲ قاشق چایخوری آب، ۱ سفیده تخم مرغ همزده شده، ۴ عدد تخم مرغ، ۱ فنجان شیر ۱٪ چربی، ۴ تیکه گوشت ورقه ای سرخ شده در ماهی تابه، ۱ عدد پیاز خرد شده و کاراملیزه شده یا سرخ شده، ۱ عدد فلفل

قرمز خرد شده و سرخ شده در ماهی تابه، ۲ فنجان پنیر چدار خرد شده، نمک و ادویه به میزان لازم.

طرز تهیه تارت گوشت با فلفل قرمز

آرد و کره را با دست مخلوط کرده و ورز داده تا زمانی که خمیر به شکل توپ درآید. آب را اضافه کرده و در صورت لزوم، مقداری کرده یا آرد برای به دست آوردن قوام مناسب، اضافه کنید. خمیر را در یک ظرف مخصوص تارت (۲۳ سانتی متر یا ۹ اینچ) پهنه کنید. سفیده تخم مرغ را به آرامی همzده و با قلم مو آشپزی سفیده تخم مرغ را به روی خمیر بمالید. اضافه خمیر را حذف کنید. این ظرف را نیم ساعت در یخچال قرار دهید تا خمیر برای پرسدن در مرحله بعد آماده شود.

فر را از قبل روشن کنید و در این فاصله که فر به درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد یا ۳۵۰ درجه فارنهایت میرسد، مواد لازم پر کردن خمیر را آماده کنید. به این ترتیب که ابتدا تخم مرغ ها را با شیر، نمک و فلفل با همزن مخلوط کنید تا بصورت فوم درآید. ظرف خمیر را از یخچال خارج کرده و درون آن را با گوشت، پیاز و فلفل پر کنید. بعد روی مواد را با پنیر چدار پوشانید و در آخر مخلوط تخم مرغ و شیر را بیافزایید. حالا تارت گوشت آماده رفتن به داخل فر است. ۴۵ دقیقه تا یکساعت بگذارید در فر و در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد بپزد. پس از سرد شدن، با چاقو تارت را برش داده و با سالاد سبزیجات سرو کنید. این مقدار مواد اولیه برای ۶ وعده غذایی کافی است.

اطلاعات غذایی در هر وعده غذایی:

کالری ۴۹۵، چربی ۳۲ گرم، کربوهیدرات ۲۹ گرم، فیبر ۲ گرم، پروتئین ۲۲ گرم.

سوپ سبزیجات ریشه ای

هلن سوو، یک پرستار بیماران سلطانی است که طرز تهیه این سوپ سبزیجات را به شما پیشنهاد می کند.

این سوپ براحتی خورده میشود. کالری و پروتئین آن بالاست. این سوپ را به مقداری بیشتر تهیه کنید و اضافی آن را در فریزر قرار داده تا به سادگی بتوانید دوباره گرم کرده و مصرف کنید. اینکار در دوران درمان بیماری که بی انرژی هستید، بسیار آسان و موثر است.

مواد لازم برای تهیه سوپ سبزیجات ریشه‌ای

۲ قاشق غذا خوری کرده، ۱ پیاز متوسط خرد شده، ۲ قاشق چای خوری نمک، ۲ عدد شلغم متوسط پوست کنده و خرد شده، ۲ عدد سیب زمینی شیرین پوست کنده و خرد شده، ۲ عدد هویج متوسط پوست کنده و خرد شده، ۵ فنجان آب مرغ، ۱ فنجان آب، گوشت گاو بدون چربی ۲۲۵ گرم، ۱ قاشق سوپخوری پیازچه خرد شده، ۱ قاشق سوپخوری جعفری خرد شده تازه، ۳ قاشق سوپخوری پنیر پارمزان رنده شده، ۱ قاشق چایخوری فلفل سیاه.

طرز تهیه سوپ سبزیجات ریشه‌ای

ابتدا کره را در یک قابلمه روی حرارت متوسط ذوب کنید. بعد به آن پیاز و (۲/۱) قاشق چایخوری) نمک اضافه کنید. حدود ۲ دقیقه تفت دهید و سپس شلغم، سیب زمینی شیرین، هویج، آب مرغ و آب را بیافزایید. صبر کنید تا به جوش بیاید. حرارت را کم کرده و بگذارید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی حرارت بماند.

در این مدت، برای آماده سازی کوفته قلقلی ها، مخلوط گوشت گاو، پیازچه، جعفری، پنیر، ۲/۱ قاشق چایخوری نمک و فلفل را در یک کاسه کوچک به آرامی همزده و بعد به شکل ۳۶ عدد گلوله ۵ میلی لیتری (۱) قاشق سوپخوری) درآورده و کنار بگذارید. سوپ را داخل مخلوط کن ریخته و بصورت پوره درآورید. بعد با صافی چندین بار صاف کرده و به قابلمه منتقل کنید و روی حرارت کم قرار دهید. پس از به جوش آمدن، کوفته قلقلی ها را داخل سوپ ببریزید و اجزاها دهید تا کاملاً بیزند (حدود ۴ دقیقه). این مقدار مواد اولیه برای ۶ کاسه سوپ کافی است.

اطلاعات تغذیه‌ای در هر وعده غذایی:

کالری ۲۶۲، چربی ۱۱ گرم، کربوهیدرات ۲۵ گرم، فیبر ۴ گرم، پروتئین ۱۷ گرم.



منابع اطلاعاتی

یک متخصص تغذیه در نزدیکی خانه خود پیدا کنید تا به صورت حرفه ای وضعیت رژیم غذایی شما را تحت نظر داشته باشد. میتوانید از پزشک خود نیز در پیدا کردن متخصص تغذیه خوب کمک بخواهید.

اگر مراکز درمان سرطان در میان کارکنان خود، متخصص تغذیه که مشاوره های فردی ارائه دهد را دارند. با متخصص تغذیه می توانید سوالات خود را در مورد رژیم غذایی در طول درمان و نیز تغذیه پس از درمان و بهبودی از بیماری را مطرح کنید.

اگر هیچ متخصص تغذیه ای در مرکز درمان خود پیدا نکردید و می خواهید یکی در نزدیکی منزلتان پیدا کنید، میتوانید:

- از تیم مراقبت های پزشکی خود بپرسید.
- از پزشک خانوادگی خود بپرسید.

• ارتباط با متخصصین تغذیه کانادا www.dietitians.ca

• در سایت www.dieteticregulation.ca میتوانید اطلاعات تماس برای همه متخصصین تغذیه در کانادا را مشاهده کنید.

• برای ارتباط با متخصصین تغذیه در ایران میتوانید به سایت انجمن تغذیه ایران مراجعه کرده و یا از مراکز بهداشت و درمان جویا شوید.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly



انجمن سرطان کانادا

انجمن سرطان کانادا با پیشبرد راهکارهای خود در مقابل سرطان، تمام تلاش خود را در پیشگیری از ابتلا به بیماری سرطان، نجات جان انسان‌ها و حمایت از افراد مبتلا به سرطان می‌کند.

برای اینکه در طول درمان این بیماری تغذیه سالم داشته باشد، این انجمن پاسخ‌گو به سوالات شما از طریق تلفن و یا ایمیل خواهد بود.

شما می‌توانید از طریق انجمن و فعالیت‌های آن، اطلاعات مورد نیاز در مورد:

- اصول اساسی تغذیه؛
- عوارض جانبی درمان و راه‌هایی برای کاهش آن.
- سبک زندگی سالم بعد از درمان.
- را کسب کنید.

به کمک انجمن سرطان ایران نیز می‌توانید راهکارها و اطلاعاتی در رابطه با بیماری سرطان، راههای درمان بیماری، عوارض و همچنین تغذیه سالم در دوران درمان بیماری سرطان را پیدا کنید. با خواندن نشریات، کتب و بروشورهای انجمن سرطان کانادا، انجمن سرطان ایران و سایر مراکز بهداشت و درمان در رابطه با پرتو درمانی، شیمی درمانی و سایر روش‌های دارودرمانی، اطلاعات فرد بیمار و خانواده وی افراش یافته و کمک بسزایی در روند بهبود بیماری می‌کند.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

در این کتاب تلاش شد تا با در میان گذاشتن راهکارها، مشکلات و تجربیات افراد بیمار، خانواده و پرستاران بیماران، علاوه بر کسب اطلاعات بیشتر و کاملتر بتوانید در تجربه دیگر بیماران سرطانی شریک شوید و خود را در این دوران تنها احساس نکنید. و هیچوقت امید خود را از دست ندهید، چراکه همانطور که در این کتاب خوانید، افراد زیادی بیماری شما را داشتند و توانستند بر آن غلبه کنند. پس شما هم میتوانید.

با ارسال ایمیل به آدرس زیر میتوانید از خدمات رایگان انجمن سرطان کانادا برخوردار شوید.

info@sic.cancer.ca

همچنین میتوانید به وب سایت انجمن سرطان کانادا سربزنشید و اطلاعات بیشتر کسب کنید.

www.cancer.ca



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

وب سایت های پیشنهادی

- سازمان بهداشت و درمان کانادا

www.hc-sc.gc.ca

- متخصصین تغذیه کانادا

- آشپزخانه ELLICSR

www.ELLICSRkitchen.ca

این وبسایت به زبان انگلیسی است و کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با یک برنامه غذایی در طول درمان و پس از بهبودی ویژه بیماران سرطانی را در اختیار شما قرار میدهد. این وبسایت متعلق به مرکز سرطان پرنسس مارگارت میباشد.

دفاتر انجمن سرطان کانادا در استانهای مختلف کانادا:

.Colombie-Britannique et Yukon -۱

۱۰e Avenue Ouest Vancouver, BC V5Z 4J4 ۶۰۴ ۸۷۲-۴۴۰۰ ۱ ۸۰۰ ۶۶۳-۵۶۵

۲۵۲۴ inquiries@bc.cancer.ca

.Alberta -۲

Manning Road NE, bureau ۲۰۰ Calgary, AB T2E 2P5 ۴۰۳ ۲۰۵-۳۹۶۶ ۳۲۵

info@cancer.ab.ca

.Saskatchewan -۳

rue McIntyre Regina, SK S6P 2R2 ۳۰۶ 790-5822 ccssk@sk.cancer.ca ,۱۹۱۰

.Manitoba -۴

rue Sherbrook Winnipeg, MB R3C 2B7 ۲۰۴ ۷۷۴-۷۴۸۳ info@mb.cancer.ca ,۱۹۳

.Ontario -۵

avenue St. Clair Ouest, bureau ۵۰۰ Toronto, ON M4V 2Y7 ۴۱۶ 488-5400 ۵۵

.Québec -۶

boul. de l'Assomption Montréal, QC H1T 4A9 ۵۱۴ ۲۵۵-۵۱۵۱ ۵۱۵۱

info@sic.cancer.ca

.Nouveau-Brunswick -۷

C. P. ۲۰۸۹



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly

rue Prince William Saint John, NB E2L 3T5 506 634-6272 , 133
ccsnb@nb.cancer.ca
.Nouvelle-Écosse -8

rue South, bureau 1 Halifax, NS B2H 1S6 902, 5826
ccs.ns@ns.cancer.ca 6183-423
.Île-du-Prince-Édouard -9

rue Rochford, bureau 1 Charlottetown, PE C1A 9L2 902 566-4007 , 1
info@pei.cancer.ca
.Terre-Neuve et Labrador -10

C. P. 8921 Daffodil Place Y+, Ropewalk Lane St. John's, NL A1B 3R9 709 753-
6520 ccs@nl.cancer.ca

مواردی که توسط انجمن سرطان کانادا صورت میگیرد، به شرح ذیل میباشد:

- ۱- جلوگیری از ابتلا به بیماری سرطان.
- ۲- تشخیص بودجه جهت هزینه های تحقیقاتی.
- ۳- ارائه راهکار به شهروندان کانادایی مبتلا به سرطان.
- ۴- ارائه اطلاعات و مشاوره به شهروندان کانادایی مبتلا به سرطان.
- ۵- دفاع و اجرای سیاست های دولت در زمینه بهداشت و بهبود سلامت شهروندان کانادایی؛
- ۶- ایجاد انگیزه و تشویق شهروندان کانادایی جهت پیوستن به زمرة حامیان بیماران سرطانی.

برای کسب اطلاعات بیشتر و جدید در مورد سرطان، گرفتن خدمات و یا کمک مالی به انجمن، میتوانید با انجمن سرطان کانادا در تماس باشید.



@caffeinebookly



caffeinebookly



@caffeinebookly



caffeinebookly



t.me/caffeinebookly